



STANLEY

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY

5 διαφορετικές λαβές για την βέλτιστη μεταφορά πίεσης και άνετη περιστροφή



Ενσωματωμένη λάμα σε λαβή από δύο υλικά - αποτρέπει την ολίσθηση



STANLEY	ΛΑΜΑ
STHT1-60389	std 5,5x100
STHT1-60413	std 6,5x150
STHT1-60401	std mini 6,5x30
STHT1-60273	Pz 0x50
STHT1-60274	Pz 1x100
STHT1-60276	Pz 2x100
STHT1-60275	Pz mini 2x30

STANLEY	ΛΑΜΑ
STHT1-60358	parall 3x75
STHT1-60378	parall 4x100
STHT1-60280	Phillips 0x50
STHT1-60308	Phillips 1x100
STHT1-60335	Phillips 2x100
STHT1-60329	Phillips nano 2x30

STANLEY ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60208	std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall. 3x75 - Ph. 0x50 Ph. 1x100 - Ph. 2x100

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60209	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall. 4x100 Ph. 1x100 - Ph. 2x100

ΣΕΤ 8 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60210	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall. 3x75 parall. 5,5x100 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100

ΣΕΤ 10 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60211	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall. 3x75 - parall. 4x100 Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100 - Pz 1x100 - Pz 2x100

ΣΕΤ 12 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60212	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall. 4x100 parall. 5,5x100 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100 - Pz 1x100 - Pz 2x100 - Torx T10-T15-T20

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY® ESSENTIAL TORX

STANLEY



NEO



STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-60214	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

NEO ΜΕΤΡΟ FATMAX® PREMIUM

STANLEY
FATMAX

NEO
ΜΕΤΡΟ
FATMAX®
PREMIUM



NEO

STANLEY	Διαστάσεις
ΧΤΗΤ0-36003	5 m. - 32 mm
ΧΤΗΤ0-36004	8 m. - 32 mm
ΧΤΗΤ0-36005	10 m. - 32 mm

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

STANLEY

ΝΕΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Εύκαμπτος σωλήνας 1 μέτρου. Για εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού σε κοιλότητες και πίσω από τις επιφάνειες.

Μπορείτε να δείτε στο εσωτερικό οποιουδήποτε εξοπλισμού, χωρίς να αφαιρέσετε τίποτα.

Ιδανικό για οχήματα, σωλήνες και τους τοίχους.

Περιλαμβάνονται: θάλαμος ελέγχου, εύκαμπτος σωλήνας με τους φακούς, καλώδιο βίντεο, αξεσουάρ.

Η κάμερα διαθέτει κεφαλή 8 mm και εύκαμπτο σωλήνα 1 μέτρου.



Αισθητήρας με φως LED για τη βελτίωση της ορατότητας

Έγχρωμη οθόνη LCD.
Διαστάσεις 2.31" 640x480 pixels

IP67. Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη και για εργασία σε ακραίες συνθήκες

Η κάμερα έχει κεφαλή 8 mm για αποφυγή πιθανών βλαβών στις επιφάνειες και για καλύτερη πρόσβαση σε κοιλότητες

Περιστροφή εικόνας. Η οθόνη περιστρέφεται για να έχετε την καλύτερη δυνατή γωνία

Έλεγχος αντίθεσης και φωτεινότητας με 8 επίπεδα φωτεινότητας που επιτρέπει την ορατότητα ακόμα και σε σκοτεινά περιβάλλοντα



NEO

STANLEY

STHT0-77363

ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

STANLEY

NEO ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Αναλογία Εστίασης 8:1
Θερμοκρασία: $-38^{\circ}/+520^{\circ}\text{C}$

Απόκλιση $\pm 2^{\circ}\text{C}$ για
εξαιρετικά ακριβείς
μετρήσεις

Οθόνη υψηλής αντίθεσης που
παρέχει πλήρη ορατότητα σε
όλες τις συνθήκες φωτισμού

Θερμοκρασία
λειτουργίας: από -38°
έως $+520^{\circ}\text{C}$

Αναλογία εστίασης απόστασης
8 προς 1 - επιτρέπει τη
μέτρηση επιφάνειας διαμέτρου
έως 32cm σε απόσταση έως
2.5 μέτρων

Προστατευτικό
κάλυμμα για την
σκόνη (IP20)

Προκαθορισμένη τιμή
εκπομπής θερμότητας 0,95.
Προσαρμογή ρύθμισης
ανάλογα με την εκπομπή του
κάθε υλικού

Χρήση με 2 αλκαλικές
μπαταρίες AA

LED ένδειξη ανιχνευτή
που δείχνει τα θερμά
(κόκκινο φως) και τα
ψυχρά σημεία (μπλε φως)

Κορδόνι κρατήματος
και αποθήκευσης



NEO

STANLEY

STHT0-77365

ΚΙΝΗΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 28" ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY
FATMAX

ΝΕΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 28" ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

Καπάκι εξ ολοκλήρου με ραβδώσεις V. Για κάθε ανάγκη κοπής

Πολυπροπυλένιο, με αποσπώμενο δίσκο. Πλήρως αδιάβροχο (IP54)

Ειδικές πλευρικές εσοχές για εύκολη μεταφορά

Τηλεσκοπική λαβή

Χωρητικότητα Φορτίου
35kg

Μεταλλικοί μεντεσέδες για ανθεκτικότητα

NEO



STANLEY

Διαστάσεις

FMST1-75761

71,0x30,5x32,0 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® Κατάλληλη για τα ηλεκτρικά εργαλεία FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Όγκος 13,5L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- Ειδικά διαμορφωμένη αφρώδης βάση
- Μεταλλικοί μεντεσέδες. Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο



STANLEY

Διαστάσεις

FMST1-71966

44x33,17x17,6 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY
FATMAX

- Όγκος 14L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- 7 χωρίσματα με αφρώδη βάση για εξατομικευμένη προσαρμογή
- 2 μεγάλες λαβές για εύκολη μεταφορά
- Μεταλλικοί μεντεσέδες. Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο



STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71967	44x33,17x18,5 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ

STANLEY
FATMAX

- Όγκος 9,5L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- 7 χωρίσματα με αφρώδη βάση για εξατομικευμένη προσαρμογή
- 2 μεγάλες λαβές για εύκολη μεταφορά
- Μεταλλικοί μεντεσέδες. Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο



STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71968	44x33,17x17,6 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY
FATMAX

- Όγκος 8L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- Εύκολα προσαρμόσιμα χωρίσματα
- 2 μεγάλες λαβές για εύκολη μεταφορά
- Μεταλλικοί μεντεσέδες



STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71969	44x33,17x17,6 cm

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕ 7 ΘΗΚΕΣ

STANLEY
FATMAX



- Όγκος 6,3L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- Αφαιρούμενοι δίσκοι: 2 μεγάλοι και 5 μικροί
- Διάφανο, άκαμπτο PC κάλυμμα
- Λαβές και μεντεσέδες για βαριά χρήση

STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71970	44x33,17x16,31 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

STANLEY
FATMAX



- Όγκος 23L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- Αφαιρούμενος δίσκος με πλαϊνά άγκιστρα για εύκολη μεταφορά
- Μεταλλικοί μεντεσέδες. Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο

STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71971	44x33,17x32,61 cm

ΚΟΥΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΣΤΑΚ FATMAX® ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
Κατάλληλη για τα ηλεκτρικά εργαλεία FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Όγκος 21,5L
- Δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης με άλλες εργαλειοθήκες
- Μεταλλικοί μεντεσέδες. Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο

STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71981	44x33,17x32,6 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ FATMAX® + 2 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

STANLEY
FATMAX

- 2 δίσκοι ΤΣΤΑΚ FATMAX® με σετ 48τεμ. Καρυδάκια 1 / 4 " και 20 τεμ. Καρυδάκια 1 / 2 "
- Καρυδάκια συμβατά με όλα τα εργαλεία ΤΣΤΑΚ
- Αφρόδης επένδυση για ασφαλέστερη φύλαξη των εργαλείων



STANLEY	Διαστάσεις
FMHT6-97993	44x33,17x17,6 cm

ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΣΤΑΚ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- 4 περιστρεφόμενοι τροχοί 360ο (2 τροχοί με κλείδωμα)
- Πλαϊνά άγκιστρα για σύνδεση με τη σειρά ΤΣΤΑΚ



STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-71972	44x33,17x18,51 cm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΣΤΑΚ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Διάμετρος (μπροστινά ροδάκια) 75 mm
- Διάμετρος (πίσινά ροδάκια) 180 mm
- Μέγιστο βάρος σε λείες επιφάνειες 100 kg
- Μέγιστο βάρος σε ανώμαλες επιφάνειες 50 kg
- Αναδιπλούμενη τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Με ζώνη ασφαλείας



STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-72363	28,5x49x70 cm

FATMAX® ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

STANLEY
FATMAX



- Με πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και ενισχυμένο υαλόνημα
- Τηλεσκοπική μεταλλική λαβή και ροδάκια σχεδιασμένα για βαριά χρήση
- Δύο πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά
- Μοχλός για το μπροστινό κλείδωμα
- Καπάκι σε σχήμα "V"

STANLEY	Διαστάσεις
1-94-210	54,9x73,3x41,3 cm

ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY®

STANLEY
FATMAX



- Μεταλλικό και πολυπροπυλένιο
- Αποτελείται από 20" εργαλειοθήκη με μεταλλικούς μεντεσεδες, 1 συρτάρι και μεγάλη βάση
- Λαβές και Τροχοί από αλουμίνιο
- Συρτάρι με ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα για την ομαλή κύλιση μεγάλου φορτίου

STANLEY	Διαστάσεις
1-95-621	56,8x73x38,9 cm

ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεταλλικό και πολυπροπυλένιο
- Αποτελείται από εργαλειοθήκη, δύο συρτάρια και μεγάλη βάση
- Αιλακωτό και αφαιρούμενο κάλυμμα
- Συρτάρια με ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα για την ομαλή κύλιση μεγάλου φορτίου
- Η εργαλειοθήκη αποσπάται με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τηλεσκοπική λαβή

STANLEY	Διαστάσεις
1-95-622	56,8x89,3x38,9 cm

STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ "ESSENTIAL" - ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

STANLEY

- Πολυπροτυλένιο
- Με δύο μικρές ταμπακιέρες στο καπάκι
- Μεταλλικοί μεντεσέδες για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο



STANLEY	Διαστάσεις
STST1-75515	12,5": 32x18,8x13,2 cm
STST1-75518	16": 40,6x20,5x19,5 cm
STST1-75521	19": 48,2x25,4x25 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ "ESSENTIAL" - ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

STANLEY

- Πολυπροτυλένιο
- Με δύο μικρές ταμπακιέρες στο καπάκι
- Μεταλλικοί μεντεσέδες για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο



STANLEY	Διαστάσεις
STST1-75514	12,5": 32x18,8x13,2 cm
STST1-75517	16": 40,6x20,5x19,5 cm
STST1-75520	19": 48,2x25,4x25 cm

ΣΕΙΡΑ 2000 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΔΙΣΚΟ STANLEY FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Η σειρά υιοθετεί έναν επαγγελματικό σχεδιασμό για τον έμπειρο οπαδό του Do-It-Yourself
- Μεταλλικά κουμπώματα
- 2 θήκες για βίδες και παξιμάδια ενσωματωμένες στο καπάκι
- Μαλακή λαβή για πιο ξεκούραστη μεταφορά και καλύτερο κράτημα



STANLEY	Διαστάσεις
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm
1-92-065	41,1 x 19,9 x 18,5 cm
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm
1-92-067	61 x 27 x 28,4 cm

FATMAX® ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

STANLEY
FATMAX



- Ιμάντας ώμου για εύκολη μεταφορά της τσάντας
- Μεγάλο εσωτερικό δίοο τμημάτων για να χωράνε άνετα εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία
- Πολλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για την απόλυτη οργάνωση των εργαλείων σας
- Εύκολη πρόσβαση εργαλείων όταν η τσάντα είναι ανοιχτή μετατρέποντάς την αυτόματα σε σταθμό εργαλείων

STANLEY	Διαστάσεις
FMST1-73607	43 x 28 x 30 cm

STANLEY® ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

STANLEY



- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες - Παρέχει μέγιστη οργάνωση
- Μπροστινή τσέπη με κάλυμμα - Ασφαλής αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και προσωπικών αντικειμένων
- Δυνατή ενισχυμένη πλαστική βάση - Προστασία από υγρές επιφάνειες
- Ξεχωριστή διάφανη υποδοχή εγγράφων - Εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα
- Ανθεκτική, με μεγάλη διάρκεια ζωής

STANLEY	Διαστάσεις
1-96-193	44,7 x 26,2 x 25,1 cm

FATMAX® ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



- Ενισχυμένη ραφή στην περιοχή της λαβής για μεγαλύτερη αντοχή
- Φερμουάρ με εύκολο άνοιγμα
- Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση
- Εργονομική λαστιχένια λαβή

STANLEY	Διαστάσεις
1-93-950	49 x 26 x 10 cm

STANLEY® ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY

- Ύφασμα 600X600 den - Ανθεκτική, δυνατή και με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενισχυμένη βάση - Προστασία από υγρές επιφάνειες
- Μέγιστη δυνατότητα οργάνωσης - Εύκολη μεταφορά εργαλείων



STANLEY	Διαστάσεις
1-96-183	44,7 x 27,5 x 23,5cm

STANLEY® ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY

- Πλάτη με μαλακή επένδυση για εύκολη και άνετη μεταφορά
- Ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για laptop και ηλεκτρικά εργαλεία
- Ύφασμα 600 x 600 den, που σας εξασφαλίζει μεγάλη ανθεκτικότητα
- Χωρητικότητα σακιδίου 15kg



STANLEY	Διαστάσεις
STST1-72335	35 x 16 x 44 cm

FATMAX® ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY

- Αφαιρούμενο διαχωριστικό με πολλές τσέπες για εργαλεία - Ανοιγόμενο πλήρως για να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια εργασίας
- Ξεχωριστά, ανθεκτικά διαχωριστικά για πλευρικά εργαλεία ή φορητό υπολογιστή
- Ύφασμα 600X600 den - Ανθεκτική, δυνατή και με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ



STANLEY	Διαστάσεις
1-95-611	36 x 46 x 27 cm

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORT MASTER LIGHT

STANLEY



- Μονή ταμπακιέρα με δυνατότητα στοίβαξης 3 σε 1
- Κλιπς ασφάλισης που σας επιτρέπουν την στοίβαξη μέχρι τριών ταμπακιέρων για την ταυτόχρονη μεταφορά τους
- Διαχωριστικά που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας για καλύτερη οργάνωση μικρών μικρών εξαρτημάτων και εργαλείων χειρός
- Ειδικό καπάκι που αποτρέπει την ανάμειξη εξαρτημάτων κατά την μεταφορά

STANLEY	Διαστάσεις
STST1-70720	29,5x6,5x21,5 cm

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 11 ΘΗΚΕΣ

STANLEY



- Ειδικό διάφανο καπάκι που αποτρέπει την ανάμειξη εξαρτημάτων κατά την μεταφορά
- Διπλό σύστημα κλειδώματος

STANLEY	Διαστάσεις
1-92-736	24,5x5,5x17,4 cm

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY



- Νάilon 600x600 den για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής
- Βάση ενισχυμένη με καουτσούκ πάχους 6mm
- Άνετες χειρολαβές με βαμβακερή επένδυση

STANLEY	Διαστάσεις
1-93-330	30x25x13 cm

STANLEY ΜΕΤΡΑ

FATMAX® ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

STANLEY
FATMAX

- Μαγνητική άκρη μέτρου με πατενταρισμένη σχεδίαση κρατήματος
- Αντοχή προέκτασης έως και 3.4μ
- Παγκόσμια πατέντα ενισχυμένης μετροταινίας (έως 90% μειωμένες πιθανότητες σπασίματος της)
- Εργονομικό, ανπολισθητικό περίβλημα



STANLEY	Μήκος
FMHT0-33864	5 μέτρα - 32 mm
FMHT0-33868	8 μέτρα - 32 mm

ΜΕΤΡΑ POWERLOCK® ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS

STANLEY

- Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά: 10πλάσιος χρόνος ζωής σε σύγκριση με τις κλασικές λάμες
- Γάντζος σε θέση ακριβείας: για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις



STANLEY	Μήκος
0-33-238	3 μέτρα - 12,7 mm
1-33-238	3 μέτρα - 12,7 mm
0-33-194	5 μέτρα - 19 mm
1-33-194	5 μέτρα - 19 mm
0-33-191	5 μέτρα - 19 mm με πριτσίνι
1-33-191	5 μέτρα - 19 mm με πριτσίνι
0-33-195	5 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι
1-33-195	5 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι
0-33-198	8 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι
1-33-198	8 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι
0-33-442	10 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι
1-33-442	10 μέτρα - 25 mm με πριτσίνι

ΜΕΤΡΑ POWERLOCK®

STANLEY

- Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά



STANLEY	Μήκος
0-33-218	3 μέτρα - 12,7 mm
1-33-218	3 μέτρα - 12,7 mm
0-33-041	3 μέτρα - 19 mm
1-33-041	3 μέτρα - 19 mm

ΜΕΤΡΟ POWERLOCK® ΟΘΟΝΗΣ
STANLEY


- Άμεση ανάγνωση: ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερικές μετρήσεις.
- Επιχρωμιωμένο αστάλινο κέλυφος
- Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά



STANLEY	Μήκος
0-33-932	5 μέτρα - 19 mm

POWERLOCK® ΜΕΤΡΟ ΜΡΕΛΟΚ
STANLEY

- Ανθεκτική θήκη
- Κρίκος για προσάρτηση του μέτρου στα κλειδιά σας



STANLEY	Μήκος
0-39-055	1 μέτρο - 6,35 mm

STANLEY® ΜΕΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ
STANLEY

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ABS για ευκολία στη χρήση
- Επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης



STANLEY	Μήκος
0-30-457	8 m
0-30-487	3 m
0-30-497	5m

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

STANLEY

- Κλειστό κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις
- Λαβή ασφαλείας ενσωματωμένη στο κέλυφος
- Ατσάλινη ταινία με επίστρωση από πολυμερές, ανθεκτική στην τριβή



STANLEY	Μήκος
0-34-102	10 μέτρα - 9,5 mm
0-34-105	20 μέτρα - 9,5 mm
0-34-108	30 μέτρα - 9,5 mm

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ POWERWINDER

STANLEY

- Ταινία από 40 υαλονήματα για μεγαλύτερη αντοχή
- Κέλυφος ABS υψηλής ευκρίνειας και αντοχής
- Τυλίγεται 3 φορές γρηγορότερα χάρη στην αναλογία γραναζιών 3:1



STANLEY	Μήκος
2-34-772	30 μέτρα - 12,7 mm
2-34-775	60 μέτρα - 12,7 mm
2-34-777	100 μέτρα - 12,7 mm

ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

STANLEY

- Μπροστινή κλίμακα σε mm και πίσω όψη σε 1/2mm
- Εύκαμπτος με αντιθαμβωτική επεξεργασία



STANLEY	Μήκος
1-35-522	20 cm
1-35-524	30 cm
1-35-536	50 cm

FATMAX® XTREME™ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΦΑΔΙ
STANLEY
FATMAX

- Τετραγωνική διατομή για 20% μεγαλύτερη αντοχή
- Διπλά ρεκτιφιαρισμένες βάσεις
- Προστατευτικά πλαινά από καουτσούκ



STANLEY	Μήκος
0-43-616	40 cm- 2 φυσαλίδες
0-43-624	60 cm- 3 φυσαλίδες
0-43-636	90 cm- 3 φυσαλίδες
0-43-648	120 cm- 3 φυσαλίδες
0-43-672	180 cm- 3 φυσαλίδες
0-43-681	200 cm- 3 φυσαλίδες

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ
STANLEY

- Ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος
- Ακρίβεια: 0,5mm/m
- Πλαστικά πλαινά για απορρόφηση τυχόν κραδασμών



STANLEY	Μήκος
STHT1-43118	30 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43102	40 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43103	60 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43104	80 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43105	100 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43106	120 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43107	150 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43108	180 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43109	200 cm- 3 φυσαλίδες

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ
STANLEY

- Πλαινοί μαγνήτες
- Ακρίβεια: 0,5mm/m
- Μεγαλύτερη εργονομία



STANLEY	Μήκος
STHT1-43110	40 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43111	60 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43112	80 cm- 2 φυσαλίδες
STHT1-43113	100 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43114	120 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43115	150 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43116	180 cm- 3 φυσαλίδες
STHT1-43117	200 cm- 3 φυσαλίδες

ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO BASIC

STANLEY

- Σώμα υψηλής αντοχής από ABS
- 3 κυλινδρικά μάτια: οριζόντιο, κάθετο και σε γωνία 45°



STANLEY	Μήκος
0-42-294	20 cm- 3 φουσαλίδες

ΑΛΦΑΔΙΑ TORPEDO ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΒΑΣΗ

STANLEY

- Βάση αλουμινίου με μεταλλική εγκοπή σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών
- 3 αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45°
- Προστατευτικά πλαϊνά από καουτσούκ για προστασία σε περίπτωση πτώσης



STANLEY	Μήκος
0-43-511	23 cm- 3 φουσαλίδες

FATMAX® XTREME™ ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

STANLEY
FATMAX

- Σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- Μαγνήτες από σπάνιες γαίες
- Βάση με μεταλλική εγκοπή σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών



STANLEY	Μήκος
0-43-609	25 cm- 3 φουσαλίδες

STANLEY® ΧΑΡΑΚΤΗΣ

STANLEY



- Κέλυφος ABS υψηλής αντοχής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Συρόμενο πορτάκι για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση
- Γάντζος από ανοξείδωτο ατσάλι για προστασία από σκουριά

STANLEY	Μήκος
0-47-440	30 μέτρα

ΚΙΜΩΛΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ

STANLEY



- Κιμωλία ειδικά επιλεγμένη για την πρόσφυση και το έντονο χρώμα της
- Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό
- Κόκκινο: ανεξίτηλο χρώμα για εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες
- Μπλε: χρώμα για όλες τις χρήσεις

STANLEY	Χαρακτηριστικά
1-47-803	200 γρ. Μπλε
1-47-804	200 γρ. Κόκκινο
1-47-917	1000 γρ. Μπλε
1-47-919	1000 γρ. Κόκκινο

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΣ

STANLEY



- Πέλμα από προφίλ αλουμινίου
- Κανόνας από ανοξείδωτο ατσάλι χαραγμένος με βαθύ σκάλισμα (διαδικασία GRAVEMAT)

STANLEY	Μήκος
1-45-685	250x140x250 cm
1-45-686	300x200x300 cm
1-45-687	400x200x400 cm

ΛΕΙΖΕΡ ΑΛΦΑΔΙ Χ3G FATMAX® - ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

STANLEY
FATMAX



- Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα
- 3 πράσινες ακτίνες για 360 ° προβολή
- Κλειδωμα εκκρεμούς για δημιουργία λοξών γραμμών
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αδιάβροχο
- Το πακέτο περιλαμβάνει: στόχο, γυαλιά λέιζερ, θήκη μεταφοράς, εγχειρίδιο με διαδραστικό κώδικα QR, χειροκίνητη ασφάλεια, μπαταρία

STANLEY		
FMHT1-77356		

ΛΕΙΖΕΡ ΑΛΦΑΔΙ Χ3R FATMAX® - ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

STANLEY
FATMAX



- 3 κόκκινες ακτίνες για 360 ° προβολή
- Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα
- Το πακέτο περιλαμβάνει: στόχο, γυαλιά λέιζερ, θήκη μεταφοράς, εγχειρίδιο με διαδραστικό κώδικα QR, χειροκίνητη ασφάλεια, μπαταρία

STANLEY		
FMHT1-77357		

LD200 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

STANLEY
FATMAX



- Εμβέλεια: 50 μέτρα. Δύο επίπεδα ακρίβειας
- LCD οθόνη
- Λειτουργεί με FCL-G επίπεδο λέιζερ σταυρού. Συμβατό με: FMHT1-77348, FMHT1-77356 και το επίπεδο λέιζερ Χ3G

STANLEY		
FMHT1-74267		

SCL ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ

STANLEY
FATMAX

- Εμβέλεια εργασίας 10 μέτρα
- Η ακτίνα παλμού σε συνδυασμό με τον ανιχνευτή επιτρέπει την λειτουργία του στην ύπαιθρο
- Προειδοποιητικός αισθητήρας λάθους Out of True
- Λειτουργεί με μπαταρίες 3 AA (παρέχονται)



STANLEY	
1-77-320	

STANLEY® CUBIX™ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ

STANLEY

- Βάση που περιστρέφεται δίνοντας σας την δυνατότητα ευελιξίας ως προς το πού θα προβάλετε τις δέσμες
- Οπτική προειδοποίηση απορρύθμισης του λέιζερ
- Μονή δίοδος δέσμης που χωρίζεται με ειδικούς φακούς
- Τοποθετείται στην πλάτη για προβολή και στο ταβάνι



STANLEY		
STHT1-77340		

SPL3 ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΑΚΟ

STANLEY

- Ακρίβεια: $\pm 0.3 \text{ mm / m}$
- Το πακέτο περιλαμβάνει: υποστήριξη βάσης για πολλές κατευθύνσεις, μπαταρίες.
- Αποτελεσματική Εμβέλεια: 30 μέτρα



STANLEY		
STHT1-77342		

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΤΟΙΧΟΥ

STANLEY

- Βάση που περιστρέφεται δίνοντας σας την δυνατότητα ευελιξίας ως προς το πού θα προβάλετε τις δέσμες
- Απόσταση κάλυψης: 4,5 μέτρα
- Το πακέτο περιλαμβάνει: βάση τοίχου, μπαταρίες



STANLEY		
STHT1-77148		

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΤΟΙΧΟΥ

STANLEY

- Οριζόντια και κάθετη γραμμή
- Απόσταση κάλυψης: 6 μέτρα
- Το πακέτο περιλαμβάνει: βάση τοίχου, μπαταρίες



STANLEY		
STHT1-77149		

ΤΡΙΠΟΔΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΕΡΑΣ 1/4

STANLEY

- Σκελετός από αλουμίνιο για την καλύτερη στερέωση του λέιζερ μέτρησης
- Ρυθμιζόμενο ύψος από 50 έως 150 mm



STANLEY		
1-77-201		

ΑΛΦΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ INTELLILASER™ PRO

STANLEY

ΝΕΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΦΑΔΙ
INTELLILASER™ PRO

Εύρος μέτρησης
6 μέτρα

Αυτόματη
βαθμονόμηση

Ένδειξη LCD
σθόνης για ακριβές
κεντράρισμα

Περιστρεφόμενο
λείζερ 180°

Ηχητική προειδοποίηση
για γωνίες και
ηλεκτροφόρα καλώδια

Το αλφάδιασμα
ορίζεται από την
γραμμή ανίχνευσης
της ακτίνας λείζερ

Αισθητήρας ανίχνευσης
ξύλου, μετάλλου και
ηλεκτροφόρων καλωδίων

NEO

STANLEY

0-77-260

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW40M

STANLEY



- Κέλυφος από πλαστικό υψηλής αντοχής
- Μέτρηση 5 ψηφίων και χειροκίνητο κουμπί μηδενισμού
- Τροχός από χυτό αλουμίνιο με πέλαμα από ανθεκτικό ελαστικό για καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

STANLEY

1-77-174

STANLEY ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΛΜ 65 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY

- Μέτρηση αποστάσεων έως και 20μ
- Ιδανικό για χρήστες DIY για χρήση σαν μεζούρα
- Κόμπακτ σχεδιασμός για ευκολία αποθήκευσης



STANLEY	
STHT1-77032	

ΤΛΜ 99 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY

- Εμβέλεια: 30 μέτρα
- Μετράει αποστάσεις/ τ.μ/ όγκο
- Ακρίβεια: +/-2χιλ
- Συνεχής μέτρηση αποστάσεων γρήγορα και εύκολα στα σημεία που στοχεύετε



STANLEY	
STHT1-77138	

ΤΛΜ 165 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY

- Εμβέλεια: 50 μέτρα
- Επένδυση και αντίσταση IP54 κατά του πισιλίσματος/σκόνης
- Οθόνη 2 γραμμών
- Υπολογισμός απόστασης/ τ.μ/ όγκου



STANLEY	
STHT1-77139	

TLM99SI ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY



- Εμβέλεια εργασίας 35m με ακρίβεια +/-2mm για αξιόπιστες μετρήσεις
- Bluetooth σύνδεση - συγχρονίστε τον μετρητή TLM99SI με τα περισσότερα Smart Phones, Tablets αλλά και υπολογιστές
- Για μέτρηση αποστάσεων, υπολογισμό τετραγωνικών μέτρων & όγκου

STANLEY	
STHT1-77361	

TLM 330 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY



- Εμβέλεια : 100 μέτρα - Ακρίβεια: +/- 1χλ
- Οθόνη 3 γραμμών
- Αισθητήρας κλίσης
- Υπολογισμός απόστασης/ τ.μ/ όγκου

STANLEY	
STHT1-77140	

TLM 660 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

STANLEY



- Εμβέλεια: από 5 εκ. έως 200 μέτρα - Ακρίβεια: ± 1 mm
- Λειτουργίες: απόσταση, περιοχή, όγκος, αριθμομηχανή, συνεχής μέτρηση, ελάχιστη / μέγιστη απόσταση, Πυθαγόρειο θεώρημα, τραπέζιες μετρήσεις
- Η χρήση της εφαρμογής STANLEY® Floor Plan σε συνδυασμό με τον μετρητή με Bluetooth® επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις και άμεση εμφάνιση του σχεδίου που αλλάζει ανάλογα με τις νέες μετρήσεις
- Περιλαμβάνει: Μπαταρία, οδηγίες, θήκη

STANLEY	
STHT1-77347	

FATMAX® ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ - 25MM

STANLEY
FATMAX

- Αφαιρούμενος τεμαχιστής λάμας καθιστά γρήγορη και ασφαλή την αφαίρεση του φθαρμένου τμήματος
- Αποθήκευση έως 4 λάμες
- Γρήγορη αντικατάσταση λάμας
- Οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι που συγκρατεί 4 λάμες



STANLEY	
0-10-486	

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ - 25MM

STANLEY

- Βάση και οδηγός λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής της λάμας
- Ροδέλα εμπλοκής με εγκοπές για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια κατά την κοπή
- Η λάμα μήκους 25 mm και πάχους 0.7 mm βελτιώνει την απόδοση σε δύσκολες κοπές
- Διατίθεται με μία λάμα



STANLEY	
0-10-425	
1-10-425	

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Μαχαίρι με σπαστή λάμα μήκους 18 mm
- Λάμα που κλειδώνει στην επιθυμητή θέση για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Θήκη για δύο λάμες στη λαβή



STANLEY	
0-10-280	
1-10-280	

FATMAX® ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

STANLEY
FATMAX

- Αφαιρούμενος τεμαχιστής λάμας καθιστά γρήγορη και ασφαλή την αφαίρεση του φθαρμένου τμήματος
- Γρήγορη αντικατάσταση λάμας
- Μαλακή λαβή δύο υλικών για άνεση και έλεγχο
- Οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι συγκαταεί έως και 6 λάμες



STANLEY	
0-10-481	
1-10-481	

DYNAGRIP ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Βάση και οδηγός λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εργονομική λαβή από εύκαμπτο ελαστομερές
- Ροδέλα εμπλοκής της λάμας για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την κοπή



STANLEY	
0-10-418	
1-10-418	

FATMAX® ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ- 18MM

STANLEY
FATMAX

- Σώμα και βάση λάμας από μέταλλο, για υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οδηγός λάμας με αυτόματο κλειδώμα
- 13 δόντια στα 9χιλ και 8 δόντια στα 18χιλ – εξασφαλίζει απόδοση και ακρίβεια κοπής
- Λεπτός σχεδιασμός – για εύκολο έλεγχο και ακρίβεια στην κοπή



STANLEY	
0-10-421	

STANLEY ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 9mm

STANLEY

- Οδηγός λάμας με αυτόματο κλειδώμα
- Λάμα από χάλυβα



STANLEY	
STHT0-10264	

INTERLOCK ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Μεταλλικό σώμα υψηλής αντοχής
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή



STANLEY	
0-10-095	

ΜΑΧΑΙΡΙΑ SM ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 9MM

STANLEY

- Περιλαμβάνεται κόφτης για λάμες
- Οδηγός λάμας με κουμπί πολλαπλών θέσεων.
- Σώμα από συνθετικό υλικό που ανοίγει, για ταχεία αντικατάσταση λάμας



STANLEY	Χαρακτηριστικά
0-10-150	
1-10-150	
2-10-150	Με 3 τεμ. Λάμες

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ

STANLEY

- Περιέχει 2 σπαστά μαχαίρια και 12 λάμες διαφόρων χρήσεων
- Απλή και ασφαλής αντικατάσταση λεπίδων χωρίς επαφή με τα δάχτυλα σας



STANLEY	
STHT0-73872	

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

STANLEY

- Με σταθερή λεπίδα
- Περιλαμβάνει 5 ανταλλακτικά



STANLEY	
0-10-590	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

STANLEY

- Με σύστημα Interlock για μέγιστη ασφάλεια και προστασία



STANLEY	
2-10-099	
1-10-099	

STANLEY ΜΑΧΑΙΡΙΑ

QUICKSLIDE™ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Καινοτόμος συρόμενη βάση λάμας - χειρισμός με το ένα χέρι
- Δεν χρειάζονται εργαλεία για αντικατάσταση της λάμας
- Κλιπ ζώνης



STANLEY	
0-10-810	
9-10-810	

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

STANLEY

- Μαχαίρι ασφαλείας με λάμα που μαζεύει αυτόματα
- Μεταλλικό σώμα
- Η λάμα μένει έξω για όση ώρα πατιέται ο οδηγός και μαζεύει μόλις το κουμπί αφεθεί ελεύθερο



STANLEY	
0-10-189	
1-10-189	

ΠΡΙΟΝΙΑ JET CUT SP - ΜΑΛΑΚΟ ΔΟΝΤΙ

STANLEY

- Εξελιγμένη λαβή
- Υπερρηχητική συγκόλληση και βίδωμα
- Διπλάσια διάρκεια ζωής



STANLEY	Μήκος
2-15-281	380 mm
2-15-283	450 mm
2-15-288	500 mm
2-15-289	550 mm

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

STANLEY

- Φαλτσοκούτι από πλαστικό υψηλής αντοχής
- Ανυψωμένη βάση για στερέωση στη θέση εργασίας
- Αποθηκευτικοί χώροι για τους πείρους και για μολύβια
- Διατίθεται με ένα πριόνι



STANLEY	
1-20-600	

ΠΛΑΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Διπλή θέση κοπής: Στάνταρ κεντρική και πλαϊνή φάλτσο
- Βάση 150 mm, 50 mm σιδήρου



STANLEY	
0-12-105	

MINI ΦΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑ

STANLEY

- Πλεονέκτημα τρίποδα για χρήση χωρίς συγκράτηση
- Υποδοχή μπρελάκ
- LED για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Περιλαμβάνονται μπαταρίες



STANLEY	
1-95-393	

FATMAX® ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

STANLEY
FATMAX

- Φωτεινότητα 70 lumens για δυνατότερη δέσμη και υψηλότερη ορατότητα
- LED υψηλής απόδοσης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni MH για ευκολία και αποφυγή τους κόστους αγοράς μπαταριών
- Αδιάβροχος, Άθραυστοι φακοί
- Σώμα αλουμινίου για αντοχή



STANLEY	
1-95-154	

FATMAX® ΠΕΡΑΣΤΟ

STANLEY
FATMAX

- Ανώτερος σχεδιασμός Thru Tang (εσωτερική λάμα κατά μήκος της λαβής) – 50% πιο γερή λαβή για επιπλέον ασφάλεια και διάρκεια ζωής
- Προστατευτικό λάμας πλήρους μήκους – για επιπρόσθετη ασφάλεια
- Κράμα χρωμίου αλουμινίου υψηλής ποιότητας – για υψηλή αντοχή του άκρου της λάμας



STANLEY	Misura
0-16-251	6 mm
0-16-252	8 mm
0-16-253	10 mm
0-16-254	12 mm
0-16-255	14 mm
0-16-256	15 mm
0-16-257	16 mm
0-16-258	18 mm
0-16-259	20 mm
0-16-260	22 mm
0-16-261	25mm
0-16-262	30 mm
0-16-263	32 mm
0-16-264	35 mm
0-16-265	38 mm
0-16-266	40 mm
0-16-267	50 mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

STANLEY

- Ράσπα που μετατρέπεται σε λίμα, κάθετα χρησιμοποιείται σαν ράσπα και οριζόντια σαν λίμα
- Βαμμένο μεταλλικό σώμα, λαβή από συνθετικό υλικό
- Δέχεται λάμα των 250 mm
- Διατίθεται με τη standard λάμα 5-21-293.



STANLEY	
5-21-122	

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΙΑ SURFORM ΛΙΜΑ

STANLEY

- Μεταλλικός σκελετός με αφαιρούμενη πίσω λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο
- Μπροστινή λαβή με αυλακώσεις για εργασία με μεγαλύτερη ακρίβεια
- Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες μηχανικής κατεργασίας και φινιρίσματος
- Συμβατή με όλες τις ανταλλακτικές λάμες 250mm



STANLEY		
5-21-295		

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΛΙΜΑ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΑΝΗΣ)

STANLEY

- Μεταλλικός σκελετός με αφαιρούμενη πίσω λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο
- Χρησιμοποιείται για λεπτές εργασίες ή ίσιωμα
- Ιδανική για λείανση γυψοσανίδων, ξύλου, πλαστικού και μεταλλικών επιφανειών
- Συμβατή με όλες τις ανταλλακτικές λάμες 250mm



STANLEY		
5-21-296		

ΡΑΣΠΑ SURFORM ΙΣΙΑ

STANLEY

- Σώμα από συνθετικό υλικό
- Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας
- Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες
- Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 140mm



STANLEY

5-21-102

ΡΑΣΠΑ SURFORM

STANLEY

- Σώμα από συνθετικό υλικό
- Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας
- Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες
- Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 250mm



STANLEY

5-21-103

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ SURFORM ΛΙΜΑ

STANLEY

- Μεταλλικός σκελετός με λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο
- Πολύ χρήσιμο εργαλείο για διαμόρφωση και γλυπτική, για μεγάλωμα οπών και για λιμάρισμα κοίλων τμημάτων
- Δέχεται μακριά λάμα 250mm



STANLEY

5-21-297

ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

STANLEY

- Μεταλλικός, εργονομικός σκελετός
- Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας με ένα παξιμάδι
- Ιδανική για στογγυλοποίηση αιχμών, ίσιωμα επιστρωμένων υλικών, φινιρίσματα σε τοίχους μετά από επιδιορθώσεις
- Δέχεται λάμα μήκους 140mm



STANLEY	
5-21-399	

ΜΙΚΡΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

STANLEY

- Σώμα από συνθετικό υλικό
- Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι και γι' αυτό είναι πολύ εύχρηστη
- Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 140mm



STANLEY	
5-21-104	

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

STANLEY

- Τανάλια μηχανικού Ρώσικου τύπου λακαρισμένη σε μαύρη απόχρωση και με στιλβωμένα άκρα
- Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι με περιεκτικότητα σε άνθρακα, το οποίο έχει υποστεί επαγωγική θερμική επεξεργασία
- Χρησιμοποιείται για εργασίες κοπής, στρίψιμο σύρματος, τράβηγμα καρφιών. Εξαιρετη σχέση πίεσης λαβής και σιαγόνων που επιτρέπει την κοπή σκληρών συρμάτων χωρίς προσπάθεια
- Διπλή σκλήρυνση υψηλής συχνότητας των άκρων κοπής



STANLEY	Άνοιγμα
2-84-179	200 mm
2-84-302	220 mm
2-84-181	250 mm
1-84-182	280 mm

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

STANLEY

- Τανάλια μαραγκού με λακαρισμένες λαβές και στυλβωμένη κεφαλή



STANLEY	Άνοιγμα
2-84-183	180 mm
2-84-184	225 mm

ΦΑΤΜΑΧ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ F

STANLEY
FATMAX

- Μεταλλική σχεδίαση για δύναμη και αντοχή
- Ενισχυμένη μεταλλική ράβδος που δεν επιτρέπει την ολίσθηση σε περίπτωση υψηλής πίεσης
- Μαλακιά λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Λαστιχένια επένδυση σιαγόνων για προστασία του υλικού



NEO

STANLEY	Άνοιγμα
FMHT0-83244	200 mm
FMHT0-83245	400 mm
FMHT0-83246	600 mm
FMHT0-83247	800 mm

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

STANLEY

- Επιτρέπει την σύσφιξη με ακρίβεια
- Μαλακές λαβές από καουτσούκ - ανοίγουν γρήγορα για την απελευθέρωση του σφιγκτήρα
- Μεγάλες σιαγόνες για μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα
- Άκρες σιαγόνων με πλαστική επένδυση - εύκολη προσαρμογή στο σχήμα του αντικειμένου



NEO

STANLEY	Άνοιγμα
STHT0-83199	50 mm
STHT0-83200	100 mm

ΣΦΥΡΙ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ

STANLEY



- Νέα λαβή από γραφίτη: η λαβή δεν μπορεί να μετατοπιστεί χάρη στο μοναδικό άθραυστο σύνδεσμο λαβής-κεφαλής
- Η κεφαλή είναι ενισχυμένη με πυρήνα από γραφίτη
- 5 φορές λιγότεροι κραδασμοί από ένα σφυρί με ξύλινη λαβή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάρφωμα ή σαν σφυρί μαραγκού

STANLEY	Βάρος
1-54-910	200 gr.
1-54-911	300 gr.
1-54-912	500 gr.
1-54-913	800 gr.
1-54-914	1000 gr.

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ

STANLEY



- Νέα λαβή από γραφίτη: η λαβή δεν μπορεί να μετατοπιστεί χάρη στο μοναδικό άθραυστο σύνδεσμο λαβής-κεφαλής
- Απόσβεση των κραδασμών με το συνδυασμό της επένδυσης από εύκαμπτο ελαστομερές με τον πυρήνα από γραφίτη
- 5 φορές λιγότεροι κραδασμοί από ένα σφυρί με ξύλινη λαβή
- Επίπεδη κεφαλή και χαμηλές πλευρές για μεγαλύτερη ασφάλεια

STANLEY	Βάρος
1-54-921	800 gr.
1-54-922	1000 gr.
1-54-923	1250 gr.
1-54-924	1500 gr.

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR 33

STANLEY



- Ιδανικό για εργασίες "Do It Yourself"
- Σταθερά πριτσίνια 3 mm & 4 mm

STANLEY	
0-69-833	

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

STANLEY

- Μακριές λαβές που βοηθούν στο κάρφωμα
- Επιπλέον μύτες και ειδικό κλειδί είναι αποθηκευμένα στις λαβές
- Ατσάλινη κατασκευή για αντοχή διάρκειας
- Χρησιμοποιείται με πριτσίνια από ατσάλι και αλουμίνιο, διαμέτρου 2mm (3/32"), 3mm (1/8"), 4mm (5/32") και 5mm (3/16")



STANLEY	
6-MR55	

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR45 ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

STANLEY

- Υποδοχέας διχάλων εύκολης πρόσβασης που μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για επαναφόρτιση
- Επιχρωμιωμένο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Γρήγορος μηχανισμός απεμπλοκής που γλιτώνει χρόνο και μικροκαταστροφές
- Ελαφρύ με εργονομική λαβή για ασφαλή αποθήκευση



STANLEY	
6-TR45	

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR150L ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

STANLEY

- Δυνατότητα χρήσης για διακοσμητικές εργασίες
- Υποδοχή διχάλων από κατασκευή αλουμινίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Χρήση με δίχαλα και καρφιά
- Μηχανισμός απεμπλοκής



STANLEY	
6-TR150L	

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR150HL ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

STANLEY

- Δυνατότητα χρήσης Hi/Lo ένδειξης ανάλογα με το υλικό
- Υποδοχέας διχάλων εύκολης πρόσβασης που μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για επαναφόρτιση
- Λαβή εύκολης πίεσεως για ευκολότερη χρήση
- Σημείο πίεσης ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια



STANLEY	
6-TR150HL	

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DUALMELT ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

STANLEY

- Προσφέρει τη δυνατότητα κόλλησης σε υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία με ένα εργαλείο
- Χρησιμοποιείται με μίνι κόλλα υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας και στις δύο επιλογές και με μίνι κόλλα υψηλής θερμοκρασίας στην υψηλή θερμοκρασία μόνο
- Θερμαίνεται γρήγορα και κολλάει μέσα σε 60 sec
- Χρησιμοποιείται με κόλλα 1-GS10DT



STANLEY	
6-GR25	

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

STANLEY

- Θερμαίνεται γρήγορα- ζεσταίνεται σε 50 δευτερόλεπτα
- Βγάζει μεγάλη ποσότητα κόλλας -1.8 lbs/ανά ώρα
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Ιδανικό για επαγγελματίες και ερασιτέχνες



STANLEY	
STH76-70417	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

STANLEY

- Ορειχάλκινος οδηγός λάμας
- Ρυθμιζόμενη ορθογωνική λάμα
- Μεταλλικό σώμα για επαγγελματική ποιότητα



STANLEY	
0-28-500	

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

STANLEY

- Σώμα από μαύρο πλαστικό με μαύρο φινίρισμα και λάμα από ασάλι
- Λάμα τεσσάρων ακμών, δύο για λεπτές εργασίες
- Δυνατότητα αποθήκευσης μιας ανταλλακτικής λάμας στο σώμα της ξύστρας
- Λάμα σκληρυμένη και επανατροχιζόμενη



STANLEY	Λάμα
0-28-616	25 mm
0-28-617	38 mm
0-28-619	64 mm

FATMAX® ΠΡΙΟΝΑΚΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

STANLEY

- Οδόντωση με τριπλό δόντι JET CUT για 50% γρηγορότερο, ευκολότερο, πιο καθαρό κόψιμο
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Dynagrip για μέγιστη άνεση του χρήστη
- Λεπτό άκρο και στενή λάμα.



STANLEY	Διάστασεις
0-20-556	350 mm

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

STANLEY

ΝΕΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Βάρος 43 kg - Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 300 kg και 20 kg ανά συρτάρι

Πλήρως ανοιγόμενα συρτάρια με κεντρικό κλειδωμα

Ματ επιφάνεια, διάτρητα πλευρικά τοιχώματα

Στρογγυλεμένες γωνίες

4 συρτάρια διαστάσεων 41,5x54,8x7,5 cm

3 συρτάρια διαστάσεων 41,5x54,8x8 cm

Κάθε συρτάρι διαθέτει 3 τμήματα

4 τροχοί διαμέτρου 9,5cm- 2 σταθεροί και 2 με λειτουργία κλειδώματος



NEO

STANLEY

Διαστάσεις

STMT1-74306

69x88,9x46,2 cm

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1/2" TRANSMODULE SYSTEM (23 TEM)

STANLEY

- Εξαγωνικά καρυδάκια με κατασκευή χρωμίου-βαναδίου, χάλυβα, προφίλ Maxi δίσκου που μειώνει τη φθορά του κοχλίου
- Καστάνια από χρώμιο βανάδιο χάλυβα με κλειδωμα του συστήματος
- Περιεχόμενα: 18 εξαγωνικά καρυδάκια (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), 1 αναστρέψιμη κεφαλή καστάνιας οβάλ, 1 λαβή "L" 90 °, 2 125/250 επεκτάσεις mm, καθολικό συνδετικό



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74173	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 3/8" TRANSMODULE SYSTEM (36 TEM)

STANLEY

- Εξαγωνικά καρυδάκια με κατασκευή χρωμίου-βαναδίου, χάλυβα, προφίλ Maxi δίσκου που μειώνει τη φθορά του κοχλίου
- Καστάνια από χρώμιο βανάδιο χάλυβα με κλειδωμα του συστήματος
- Ανθεκτικότητα στα χημικά, εργονομική λαβή δύο υλικών, κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης
- Περιεχόμενα: 14 πολυγωνικά καρυδάκια (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 13 μακριά εξαγωνικά καρυδάκια (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 3 εξαγώνες υποδοχές (4-5-6 mm), 3 (T25-T30-T40), 1 προέκταση 125mm, 1 σταυρωτό συνδετικό, 1 κεφαλή καστάνιας οβάλ



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74174	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1/4" TRANSMODULE SYSTEM (60 TEM)

STANLEY

- Εξαγωνικά καρυδάκια με κατασκευή χρωμίου-βαναδίου, χάλυβα, προφίλ Maxi δίσκου που μειώνει τη φθορά του κοχλίου
- Ανθεκτικότητα στα χημικά, εργονομική λαβή δύο υλικών, κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης
- Αναστρέψιμη αναστολή χρωμίου, βαναδίου, χάλυβα με κλειδωμα του συστήματος πυξίδας
- Περιεχόμενα: 13 εξαγωνικά καρυδάκια (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 12 μακριά εξαγωνικά καρυδάκια (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 3 εξαγώνες υποδοχές (4-5,5-7 mm), 3 Socket Pz (1-2-3), 3 Phillips (1-2-3) 6 εξαγωνικά Socket (2-2,5-3-4-5-6 mm), 8 Torx (T6-T7 T8-T9-T10-T15-T20-T25), 6 torx sockets (E4-E5-E6-E7-E8-E10) 1 κεφαλή καστάνιας οβάλ, 2 προεκτάσεις 50 και 100 mm, 1 περιστρεφόμενη, 1 T-λαβή με τετράγωνο δίσκο



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74175	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2" TRANSMODULE SYSTEM (24 ΤΕΜ)

STANLEY

- Εξαγωνικά καρυδάκια με κατασκευή χρωμίου-βαναδίου, χάλυβα, προφίλ Μαχί δίσκου που μειώνει τη φθορά του κοχλία
- Περιεχόμενα: 9 Torx (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), 6 μεγάλες Socket Torx (T30, T40, T45, T50, T55, T60), 9 Torx (E10, E1, E12, E14, E16, E20, E22, E24)



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74176	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ TRANSMODULE SYSTEM (16 ΤΕΜ)

STANLEY

- Αντιολισθητικές σιαγόνες που εξασφαλίζουν μια σταθερή λαβή για τα παξιμάδια και τα μπουλόνια
- Σχεδιασμός Μαχί κίνησης το οποίο μειώνει τη φθορά του κοχλία και εξασφαλίζει τη μέγιστη στρέψη
- Ματ φινίρισμα
- Περιεχόμενα: 16 κλειδιά (6-7-8-9-0-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74178	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΤΑΝΑΛΙΕΣ TRANSMODULE SYSTEM

STANLEY

- Λαβίδες από σφυρηλατημένο ανθρακοχάλυβα
- Σκληρυμένες άκρες κοπής
- Εργονομική λαβή δύο υλικών
- Περιεχόμενα: Μυτοσίμπιδο 200mm, 150mm πλαγιοκόφτες, πένσα 180 mm, 150mm απογυμνωτής καλωδίων



NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STMT1-74179	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ TRANSMODULE SYSTEM

STANLEY

- Λαβίδες από σφυρηλατημένο ανθρακοχάλυβα
- Διπλή επένδυση Grip
- Πένσα σύσφιξης με εσωτερική μύτη 18mm, Πένσα σύσφιξης με εξωτερική μύτη 18mm



NEO

STANLEY	Διαστάσεις
STMT1-74180	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ CUSHION GRIP TRANSMODULE SYSTEM (8 TEM)

STANLEY

- Λαβή με μαλακό πιάσιμο - για τέλεια άνεση και έλεγχο
- Επιχρωμωμένη λάμα - αντίσταση σε διάβρωση
- Αναγνώριση μύτης - για εύκολη επιλογή του κατάλληλου κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας
- Περιεχόμενα: 4 ίσια κατσαβίδια (3x100mm, 5x150mm, 6,5x150mm, 8x200mm), 4 κατσαβίδια Phillips (Ph.0x60mm, Ph.1x100mm, Ph.2x125mm, Ph.3x150mm)



NEO

STANLEY	Διαστάσεις
STMT1-74181	38,6x18,8x4,8 cm

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ TORX CUSHION GRIP TRANSMODULE SYSTEM (6 TEM)

STANLEY

- Λαβή με μαλακό πιάσιμο - για τέλεια άνεση και ροπή
- Μύτη χάλυβα, χρωμίου - βαναδίου μακράς διάρκειας, μαγνητική για τη διευκόλυνση του πιασίματος και τοποθέτησης της βίδας
- Αναγνώριση μύτης - για εύκολη επιλογή του κατάλληλου κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας
- Περιεχόμενα: T10x80 mm, mm T15x80, T20x120 mm, mm T25x120, T30x120 mm, mm T40x120



NEO

STANLEY	Διαστάσεις
STMT1-74182	38,6x18,8x4,8 cm

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX® 1/2" & 1/4" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (84 ΤΕΜ)

STANLEY
FATMAX



- FatMax κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνιες 1/2" & 1/4" με 60 δόντια P9
- Ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Ανθεκτική FATMAX® κασετίνα με κόκκινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: P9 Καρυδάκια 1/4 και 1/2 2 υλικών, 1/4T-bar, 1/4 καθολικό συνδετικό, 1/2 Επέκταση 75mm και 125mm, 1/2 καρυδάκι-μπουζί 6-pt 16 mm και 21 mm, κατασβίδι λαβή, Κατασβίδι αντάπτορας, 1/4 σε 6-pt 4 mm υποδοχή, 4,5mm, 5mm, 5,5mm

STANLEY	
FMHT0-73022	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX 1/2", 3/8", 1/4" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (96 ΤΕΜ)

STANLEY
FATMAX



- FatMax κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Ανάμικτο σετ με 3 μεγέθη κασάνιας
- Εξάγωνα καρυδάκια μαύρου ματ χρωμίου
- Ανθεκτική FATMAX® κασετίνα με κόκκινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: P9 Κασάνια 1/4 "3/8" και 1/2 " 2 υλικών, 1/4, 3/8 "& 1/2 καθολικό συνδετικό, μπάρα - T, κατασβίδι λαβής, κατασβίδι αντάπτορας, 10τεμ βίδες (τρυπητή 4.6, 8, PH 0,1,2, 3, PZ 1,2,3), 10τεμ κλειδάκια (3,4,5,6,8, TT 10,15,20,25,30) 14 τεμ. κλειδιά Άλλεν

STANLEY	
FMHT0-73925	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX® 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (25 ΤΕΜ)

STANLEY
FATMAX



- FatMax κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/4" με 60 δόντια P9
- Εξάγωνα καρυδάκια για καλύτερο κράτημα πάνω στην βίδα
- Ανθεκτική FATMAX® κασετίνα με κόκκινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: P9 Κασάνια 1/2 " 2 υλικών, 1/2 U-Μικτή, 1/2 "Επέκταση 75mm, 16mm και 21mm Μπουζί Socket, 1/2 σε 6-pt υποδοχές 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 6-pt 1/2 in βαθύ 9 mm υποδοχή, 10mm

STANLEY	
FMHT0-73023	

STANLEY ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX® 1/4" ΜΑΤ ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (25 ΤΕΜ)

STANLEY
FATMAX



- FatMax® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/4" με 60 δόντια P9
- Ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Ανθεκτική FATMAX® κασετίνα με κόκκινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: P9 Κασάνια 1/4 " 2 υλικών, 1/4 75 mm επέκταση & 150mm, 1/4 'T-Bar 150mm,καθολικό συνδετικό, 1/4 Υποδοχή 3.5mm, 4mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6mm, 7 mm, 8 mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1 / 4 βτεμ. βαθιά 8 mm υποδοχή, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm

STANLEY

FMHT0-73024

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX® 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (50 ΤΕΜ)

STANLEY
FATMAX



- FatMax® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/2" με 60 δόντια P9
- Ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Εξάγωνα καρυδάκια μαύρου ματ χρωμίου
- Ανθεκτική FATMAX® κασετίνα με κόκκινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: P9 Κασάνια 1/2 " 2 υλικών, 1/2 επέκταση 75 mm και 125 mm, 1/2 in καθολικό συνδετικό, 1/2 δοκιμαστικό τεμ. 16 mm, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, υποδοχή 10 mm 1/2 σε 6-pt, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23mm

STANLEY

FMHT0-73926

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/4" , 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (75 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Εξάγωνα καρυδάκια με ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Κασάνια 1/4" 1/2" με 54 δόντια P7
- Σετ Άλλεν κλειδιά
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: 14 & 12NHP7, 1/4 T-μπάρα, 1/4 καθολικό συνδετικό, 1/4 επέκταση 75mm & 150mm, 1/2 δοκιμαστικό 6-pt 21 mm, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 in 6-pt socket 4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm, 1/2 in 6-pt

STANLEY

STHT0-73927

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/4", 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (50 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/4" 1/2" με 54 δόντια P7
- Ανθεκτική και στιβαρή κασάνια για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: 14 & 12NHP7, 1/4 & 1/2" καθολικό συνδετικό, 1/4 επέκταση 75mm & 150mm, 1/2 επέκταση 125mm, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 in 6-pt καρυδάκι 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 1/4in 6-pt βαθιά πρίζα 7mm, 8mm, 9mm

STANLEY	
STHT0-73928	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ (30 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/2" με 54 δόντια P7
- Ανθεκτική και στιβαρή κασάνια για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Ματ νίκελ χρώμιο για να μην γλιστράνε σε επιφάνειες με μηχανικά λιπαντικά
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: 12NHP7, 1/2καθολικό συνδετικό, 1/2 επέκταση 75mm & 125mm, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 οδηγός καρυδάκια, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11 καρυδάκια, 1/2 - 16 MM & 21MM δοκιμαστικό, 1/2 in 6-pt πρίζα mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm

STANLEY	
STHT0-73929	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/4", 1/2" ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΧΡΩΜΙΟΥ (75 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνιες 1/4", 1/2" με 54 δόντια P7
- Μαύρη επικάλυψη χρωμίου για προστασία κατά της σκουριάς και λείζερ χάραξη χαρακτηριστικών
- Σετ Άλλεν κλειδιά
- Εξαρτήματα
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: 14 & 12NHP7, 1/4 T- μπάρα 1/4καθολικό συνδετικό, 1/4επέκταση 75mm & 150mm, 1/2 δοκιμαστικό 6-pt 21 mm, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 in 6-pt πρίζα 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 1/2 in 6-pt s

STANLEY	
STHT0-73398	

STANLEY ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/4", 1/2" ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΤ ΧΡΩΜΙΟΥ (50 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/4", 1/2" με 54 δόντια P7
- Μαύρη επικάλυψη χρωμίου για προστασία κατά της σκουριάς και λέιζερ χάραξη χαρακτηριστικών
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Ανθεκτική και στιβαρή κασάνια για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Περιεχόμενα: 14 & 12NHP7, 1/4 & 1/2 καθολικό συνδετικό, 1/4 επέκταση 75mm & 150mm, 1/2 επέκταση 125mm, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 in 6-pt καρυδάκι 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 1/4in 6-pt βαθιά πρίζα 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

STANLEY	
STHT0-73399	

ΣΕΤ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ STANLEY® 1/2" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ (30 ΤΕΜ)

STANLEY



- STANLEY® κασάνια με ελαστική επένδυση λαβής
- Κασάνια 1/2" με 54 δόντια P7
- Μαύρη επικάλυψη χρωμίου για προστασία κατά της σκουριάς και λέιζερ χάραξη χαρακτηριστικών
- Ανθεκτική και στιβαρή κασάνια για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Ανθεκτική κασετίνα με κίτρινο εσωτερικό
- Περιεχόμενα: 12NHP7, 1/2 U-Joint, 1/2 επέκταση 75mm & 125mm, κατσαβίδι αντάπτορας, 1/4 οδηγός για παξιμαδάκια #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, 1/2 - 16 MM & 21MM δοκιμαστικό, 1/2 in 6-pt καρυδάκι 4mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm

STANLEY	
STHT0-73401	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 3/8" 1/2" (80 ΤΕΜ)

STANLEY



- Καστανια με πλαστική λαβή υψηλής αντοχής
- Καρυδάκια νικελ χρωμίου για αντίσταση κατά της σκουριάς
- Ανθεκτική κασετίνα Tough Case για ασφαλή αποθήκευση
- Περιεχόμενα: H-A6-4-B 1/4, 3/8", λαβή 2 υλικών, κατσαβίδι λαβής, κατσαβίδι αντάπτορας, 10τεμ βίδες (4,6, 8, PH 0,1,2, 3, PZ 1,2,3), 10τεμ κλειδάκια (3,4,5,6,8, TT 10,15,20,25,30), 14 τεμ. Κλειδιά άλεν, 1/4 επέκταση

STANLEY	
STHT0-73930	

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 28 ΤΕΜ

STANLEY



- STANLEY® κασάνια 1/4" με ανθεκτική πλαστική λαβή
- Ανθεκτικός μηχανισμός κασάνιας 43 δοντιών
- Καρυδάκια με επικάλυψη νίκελ χρωμίου για μεγαλύτερη προστασία κατά της σκουριάς
- Ανθεκτική κασετίνα Tough Case για ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων

STANLEY	
STHT0-73931	

ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ (31 ΤΕΜ) & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4" (25ΧΙΛ.)

STANLEY



- Ύστες: 4-4.5-5.5mm Phillips: PH1-PH2-PH3. Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3. Torx: T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-2xT40.
- Tamperproof Torx: T10 -T15-T20-T25-T30. Εξαγωνικά: 3-4-5-6mm Μαγνητικός Αντάπτορας 50χλ.

STANLEY	
1-13-903	

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

STANLEY



- Κλίση κεφαλής γερμανικού κλειδιού 15°. Γωνία κεφαλής πολυγώνου 15°
- Φινίρισμα Χρωμίου
- Συμβατό με ISO 3318 και DIN 3113
- Σχεδιασμός Maxi Drive: Μέγιστη απόδοση ροπής - το κλειδί δεν γλιστράει από το παξιμάδι

STANLEY	Χαρακτηριστικά
1-95-775	Σετ 12 τεμ. (8-22 mm)
1-95-776	Σετ 17 τεμ. (6-22 mm)
1-95-979	Σετ 26 τεμ. (6-32 mm)

STANLEY ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ

STANLEY

- Σετ κλειδιών Άλλεν - εξάγωνα κλειδιά με standard μετρικά, λυγισμένα ασάλινα άκρα
- Όλα τα κλειδιά είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη ανά μέγεθος και με χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη επιλογή



STANLEY	Χαρακτηριστικά
0-69-251	8 τεμ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
0-69-252	8 τεμ: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
0-69-253	10 τεμ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

ΣΕΤ 9 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

STANLEY

- Σετ κλειδιά Άλλεν (25°) (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm)
- Σε συσκευασία "τύπου πορτοφόλι"



STANLEY	
0-69-256	

ΣΕΤ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΣΕ ΜΠΡΕΛΟΚ

STANLEY

- Σετ κλειδιά Άλλεν (25°) (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm).



STANLEY	
STMT69213-8	

ΠΕΝΣΕΣ CONTROL GRIP

STANLEY

ΝΕΕΣ ΠΕΝΣΕΣ
CONTROL
GRIP

Θερμική επεξεργασία σφρηγλατημένου κράματος
χρωμιωμένου χάλυβα, λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο



Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα
του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση

NEO

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-74456	πένσα - 150 mm
STHT0-74454	πένσα - 180 mm
STHT0-74367	πένσα - 200 mm
STHT0-74362	πλαγιοκόφτης - 150 mm
STHT0-74455	πλαγιοκόφτης - 180 mm
STHT0-75067	πένσα με κόφτη - 150 mm
STHT0-74363	μυτοσίμπιδο - 150 mm

STANLEY	Χαρακτηριστικά
STHT0-74364	μυτοσίμπιδο - 200 mm
STHT0-75065	κυρτό μυτοσίμπιδο - 150 mm
STHT0-75066	κυρτό μυτοσίμπιδο - 200 mm
STHT0-75068	κόφτης καλωδίων - 150 mm
STHT0-75094	Σετ 3 πένσες (ευθεία, πλαγιοκόφτης, μυτοσίμπιδο)
STHT0-74471	Σετ 3 πένσες (ευθεία, πλαγιοκόφτης, ρυθμιζόμενη)
STHT0-74361	ρυθμιζόμενη πένσα - 250 mm

ΦΑΤΜΑΧ® ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

STANLEY
FATMAX

- Πολλαπλές Χρήσεις - Βιομηχανικές, κατασκευαστικές, αυτοκινήτου και DIY
- Πατενταρισμένος μηχανισμός γρήγορης ρύθμισης
- Εύκολη στη χρήση λόγω του κομβίου ρύθμισης PushLock™



STANLEY	Μήκος
0-84-647	203 mm
0-84-648	254 mm
0-84-649	304 mm

ΣΕΤ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX CUSHION GRIP

STANLEY

- Επένδυση λαβής για μεταφορά τις ροπής από το κατσαβίδι στην βίδα χωρίς απώλειες
- Ατσάλινη λάμα υψηλής αντοχής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αναγνώριση μύτης – για εύκολη επιλογή του κατάλληλου κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας



NEO

STANLEY	Μήκος
STHT2-65155	T5 - T6 - T18 - T10 - T15
STHT2-65156	T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ 10 ΜΥΤΕΣ

STANLEY

- Μαγνητική κεφαλή για γερό κράτημα και γρήγορη αλλαγή της μύτης
- Λαβή τριών λοβών από δύο υλικά, για μέγιστη ροπή στρέψης και σημαντική άνεση του χρήστη
- Περιεχόμενα: Parallel 5,6mm Phillips n°1, 2. Pozzi 1,2. Torx T10, T15. Square n°1, 2.



STANLEY	
0-68-010	

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ 20ΤΕΜ

STANLEY

- Μηχανισμός τριών λειτουργιών (δεξιά, αριστερά, κλειδωμα καστάνιας για σταθερή λειτουργία)
- Λαβή με επένδυση για μέγιστη ροπή και ευκολία πιασίματος
- Παρέχονται 10 x 1/4 εξαγωνες μύτες
- Περιεχόμενα: Parallel 4,5,6mm Phillips n°1, 2,3. Torx T6, T8, T10, T15, T20. Square n°1, 2, 3. 6 καρυδάκια 6, 7, 8, 9, 10, 11mm



STANLEY	
STHT0-62574	

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

STANLEY

- Μηχανουργική επεξεργασία για απόλυτη συμβατότητα με όλων των ειδών τις μύτες

0-68-732



1-68-733



STANLEY	Περιέχει
0-68-732	1 τεμ. - μαγνητική μύτη (60 mm)
1-68-732	5 τεμ. - μαγνητική μύτη (60 mm)
1-68-733	5 τεμ. - μύτη γρήγορης απελευθέρωσης

ΣΕΤ 10 ΜΥΤΕΣ

STANLEY

- Περιεχόμενα: Parallel 4.5 x 0.6 mm, 5.5 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm Phillips n°1, n°2, n°3. Pozidriv n°1, n°2, n°3.



STANLEY	
1-68-734	

STANLEY ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΜΥΤΕΣ

ΣΕΤ 7 ΜΥΤΕΣ

STANLEY



STANLEY	Περιέχει
1-68-735	Standard 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm Phillips n°0, 1, 2+μαγνητικός αντάπτορας
1-68-737	Standard 0.8 x 5.0 mm, 1.2 x 6.5 mm Phillips n°0, 1, 2. Pozidriv n°1, 2+μαγνητικός αντάπτορας
1-68-738	Standard 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm Pozidriv n°0, 1, 2+μαγνητικός αντάπτορας
1-68-739	T10, T15, T20, T25, T30, T40 +μαγνητικός αντάπτορας

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ (29 ΤΕΜ)

STANLEY

- Περιεχόμενα: 1 κατασβίδι, 1 αντάπτορα, 15 υποδοχές για βίδες, 12 καρυδάκια



STANLEY	
0-54-925	

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ (34 ΤΕΜ)

STANLEY

- Βολική θήκη για μύτες
- Άνετη μαλακιά λαβή
- Περιεχόμενα: 1 κατασβίδι για όλες τις μύτες, 33 μύτες 25mm, 1 θήκη



STANLEY	
STHT0-70885	

FATMAX® XTREME™ ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 250mm

STANLEY
FATMAX

- Οι λάμες έχουν επικάλυψη από τιτανιούχο νιτρίδιο που επιτρέπει στους σιαγώνες να μείνουν αιχμηροί περισσότερο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ικανότητα κοπής ανοξειδωτού χάλυβα 1,2mm και για ψυχρές λαμαρίνες 0,8mm
- Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - μολυβδενίου, με οδοντωτές σιαγώνες που δίνουν ένα σταθερό δάγκωμα και αποτρέπουν την ολίσθηση



STANLEY	Περιγραφή
0-14-206	Ίσιες σιαγώνες
0-14-207	Αριστερής σιαγώνας
0-14-208	Δεξιάς σιαγώνας

FATMAX® ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL 250mm

STANLEY
FATMAX

- Οδοντωτές σιαγώνες που βοηθούν στο κράτημα της λαμαρίνας κατά την κοπή
- Διπλά σπειροειδή ελατήρια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αυτόματη απεμπλοκή των σιαγόνων με απλή πίεση
- Ικανότητα κοπής ανοξειδωτού χάλυβα 1,2mm, και για ψυχρές λαμαρίνες 0,8mm



STANLEY	Περιγραφή
2-14-562	Αριστερής σιαγώνας
2-14-563	Ίσιες σιαγώνες
2-14-564	Δεξιάς σιαγώνας

FATMAX® ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL ΊΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ 300mm

STANLEY
FATMAX

- Οδοντωτές σιαγώνες που βοηθούν στο κράτημα της λαμαρίνας κατά την κοπή
- Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - μολυβδενίου
- Μόνιμη πλάκα αναγνώρισης της φοράς της κοπής
- Ικανότητα κοπής ανοξειδωτού χάλυβα 0,94 mm, και για ψυχρές λαμαρίνες 0,53mm



STANLEY	Περιγραφή
2-14-566	

STANLEY ΛΟΥΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
--------	-----------


ΛΟΥΚΕΤΑ STANLEY

1) ΣΕΙΡΑ KWIKSET - CLASSIC

Α) ΛΟΥΚΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

14403		Solid Brass 30mm	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ • ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΩΜΑ • ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΟΞΕΙΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ • ΠΥΡΟΙ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ • ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ • ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14404		Solid Brass 40mm	
14405		Solid Brass 50mm	
14406		Solid Brass 60mm	
14407		Solid Brass 70mm	
14408		2 Solid Brass 30mm	
14409		2 Solid Brass 40mm	
		4 Solid Brass 40mm	

Β) ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

		Solid Brass 30mm long Shackle	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ • ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΛΟΥΚΕΤΟ • ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΩΜΑ • ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ • ΠΥΡΟΙ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΟΞΕΙΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ • ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ • ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14421		Solid Brass 40mm long Shackle	
14422		Solid Brass 50mm long Shackle	

2) ΣΕΙΡΑ ALL WEATHER - ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Α) ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ MARINE

14430		Solid Brass Chrome Plated 30mm Std. Sh.	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ • ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΥΓΡΑΣΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΖΕΣΤΗ, ΨΥΧΟΣ ΚΛΠ.) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ • ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ • ΠΥΡΟΙ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ • ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14431		Solid Brass Chrome Plated 40mm Std. Sh.	
14432		Solid Brass Chrome Plated 50mm Std. Sh.	

Β) ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ MARINE ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΛΑΙΜΟ

14440		Solid Brass Chrome Plated 30mm long Sh	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ • ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ • ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΛΟΥΚΕΤΟ • ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ • ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΥΓΡΑΣΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΖΕΣΤΗ, ΨΥΧΟΣ ΚΛΠ.) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ • ΠΥΡΟΙ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ • ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ • ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14441		Solid Brass Chrome Plated 40mm long Sh	
14442		Solid Brass Chrome Plated 50mm long Sh	


Γ) ΛΟΥΚΕΤΑ ΒΑΥΟΝΕΤΤΕ

14450		Solid Brass Rectangular 50mm	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΑ • ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΣΩΜΑ • ΠΥΡΡΟΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ • ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΜΠΙΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΠΟΥ ΠΡΑΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΡΥΠΗΜΑ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΟΞΕΙΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ • ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14451		Solid Brass Rectangular 70mm	
14452		Solid Brass Rectangular 90mm	


ΚΩΔΙΚ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
--------	-----------

3) ΣΕΙΡΑ TRAVELMAX ΤΑΞΙΔΙΟΥ


Α) ΛΟΥΚΕΤΑ TSA ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ

14460		3 Digit black 30mm Zinc Security Indicator	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3-ΨΗΦΙΩΝ • 1000 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ • ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΤΣΑΝΤΑ ΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ • ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ "NICKEL" • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ • 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14461		3 Digit red 30mm Zinc Security Indicator	
14462		3 Digit yellow 30mm Zinc Security Indicator	


Β) ΛΟΥΚΕΤΑ TSA ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΨΗΦΙΩΝ

		4 Digit black 30mm Zinc	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 4-ΨΗΦΙΩΝ • 1000 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ • ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΤΣΑΝΤΑ ΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ • ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ "NICKEL" • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ • 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
		4 Digit red 30mm Zinc	
		4 Digit yellow 30mm Zinc	

Γ) ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ TSA ΤΡΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ

14480		3 Digit black 20mm Zinc vinyl steel cable	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ • ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΙΝΙΛΙΟΥ • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3-ΨΗΦΙΩΝ • 1000 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ • 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
14481		3 Digit yellow 20mm Zinc vinyl steel cable	

Δ) ΛΟΥΚΕΤΑ TSA ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

14490		Combo 2 Keyed Alike Black/Yellow 20mm Zinc	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ • ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ • ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ • 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
-------	---	---	---

TSA = TRAVEL SENTRY APPROVED