

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

# Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού

**TOTAL  
CLEAN**

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καθαρισμού



**NILFISK**

# Βιώσιμες λύσεις καθαρισμού για την βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως



Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης  
των Ηνωμένων Εθνών  
καθοδηγούν το έργο μας  
στο πλαίσιο της εταιρικής  
κοινωνικής μας ευθύνης



WE SUPPORT



# Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

- 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ
- 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ALL IN ONE
- 16 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
- 18 ΣΑΡΩΘΡΑ
- 19 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

## ΣΕΙΡΑ VIPER

- 21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ/ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ
- 22 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
- 23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
- 24 ΣΑΡΩΘΡΑ
- 25 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

- 27 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- 28 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – COMPACT ΣΕΙΡΑ
- 29 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – CORE ΣΕΙΡΑ
- 30 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – EXCELLENT ΣΕΙΡΑ
- 31 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – PREMIUM ΣΕΙΡΑ
- 32 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ
- 34 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ/ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ
- 35 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
- 36 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- 37 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
- 39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



# Επαγγελματική Σειρά



## MC 2C-120/520 T

Κωδικός 128471352

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	120/12	520	2.3	60	394x391x955	27

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.2
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0350
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	230/1/50/10
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408251** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0350

## MC 2C-150/650

Κωδικός 128471358

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	650	3.3	60	394x391x955	26.3

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106402282** Λόγχη Flexorpower plus 960 mm
- 101119737** Μπτεκ 0370 bronze

## MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	660	3.5	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	230/1/50/15

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990 mm
- 101119737** Μπτεκ 0370 bronze

## MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



Τριφασικό

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	170/17	820	4.4	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990 mm

## MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- ✓ Μοτέρ 1450rpm.
- ✓ Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη.
- ✓ Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση.
- ✓ Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού.



V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	160	620	3	60	382x382x1017	39

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Αντλία (RPM)	1.450
Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/13.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Λόγχη flexorpower plus 990 mm

## MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- ✓ Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού.
- ✓ Περιστερεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου.



Τριφασικό

V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	180	740	4	60	382x382x1017	40

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.6
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408228** Flexorpower Plus 990 W/O Nozzle

## MC 5M-180/840

Κωδικός 107146705

- ✓ Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα και 60°C θερμοκρασία εισόδου
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ασάλι.
- ✓ Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower
- ✓ Υψηλή κινητικότητα με μεγάλους τροχούς πίσω και μπροστινό περιστρεφ/νο με φρένο.



Τριφασικό

V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	180	840	4.8	60	735x570x1020	66

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4.1
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
- 301001101** Σωλήνας DN8 1 Σύρμα 20M W.ERGO Ζευγάρι
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard



## MC 2C-160/740 PE

Κωδικός 106404532

- ✓ Κινητήρας βενζίνης: KOHLER SH265
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
160	740	6.5 (4.7)	60	533x521x935	30

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408252** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
- 101119737** Μπεκ 0370 bronze

## MC 3C-180/750 PE

Κωδικός 106404533

- ✓ Κινητήρας βενζίνης: KOHLER CH270
- ✓ Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
180	750	7 (5.2)	60	533x521x935	32

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 301002275** Λάστιχο 10m DN6
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408253** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
- 101119738** Μπεκ 0400 metal grey

## MC 5C 240/940 PE

Κωδικός 106404536

- ✓ Μέγιστη πίεση του πλυστικού είναι 240 bar
- ✓ Μέγιστη ροή νερού 950 lt/h
- ✓ Για βαριά επαγγελματική χρήση
- ✓ Στιβαρή αντλία μεγάλης διάρκειας

Βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP (kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
240	940	9 (6.6)	60	546x615x1021	44.8

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 101119737** NOZZLE 0370 ένδειξη – Δαχτυλίδι
- 101119738** Μπεκ 0400 metal grey



## ΜΗ 3C-145/600 PA EU

**Κωδικός 107146880**

- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



## ΜΗ 3C-180/780 PA EU

**Κωδικός 107146890**

- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



## ΜΗ 4M 220/1000 FA EU

**Κωδικός 107146938**

- ✓ Υψηλής απόδοσης κινητήρας
- ✓ Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	145/14.5	600	3.7	80/150	1010x700x1016	115

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	2.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101405769** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6 X 10M QC 3/8IN
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal Plus 940mm
- 101119735** Μπεκ 0400 violet

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	780	5.3	80/150	1010x700x1016	115

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101406069** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6 X 10m QC 3/8IN
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal Plus 940 mm
- 101119738** Μπεκ 0400 Metal grey

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	220/22	1000	7.2	90/150	1010x700x1016	142

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα απο ανοξείδωτο ασάλι	3
Αντλία (RPM)	1.450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 101119496** Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 106411177** Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling)
- 101406070** Λάστιχο DN8 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403011** Λόγχη Tornado Plus 1000
- 301150005** Μπεκ Tornado 0475





## Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Κωδικός

<b>ERGO Πιστόλια</b>	
Τα πιστόλια σκανδάλης Ergo θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς τη χρήση λύσεις στην αγορά	
ERGO 2000 standard w. hose swivel	106403122
1. ERGO 2000 vario press w. hose swivel	106403123
<b>Λόγχες</b>	
Η Nilfisk διαθέτει μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη.	
4-IN-1 Lance INCL 0340	106408250
4-IN-1 Lance INCL 0350	106408251
2. 4-IN-1 Lance INCL 0370	106408252
4-IN-1 Lance INCL 0400	106408253
4-IN-1 Lance INCL 0435	106408254
Universal Plus 940 bend w/o nozz	106403036
Universal Plus 1080 bend w/o nozz	106403035
Universal Plus 1080 w/o nozz straight	106403033
3. Universal Plus 1230 bend w/o nozzl	106403034
Universal Plus 1560 w/o nozzle straight	106403031
Universal Plus 2060 w/o nozzle straight	106403030
<b>Λόγχες αφρισμού</b>	
Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 037. (Min/Max Water Flow 360-540 lt/h)	106408234
4. Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 055. (Min/Max Water Flow 540-960 lt/h)	106408235

## Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Κωδικός

5. Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt	107141635
<b>Ειδικές εφαρμογές Εξοπλισμός αποφράξεων</b>	
Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x10 μέτρα	301002490
6. Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x20m	301002491
Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN4x30m Η κατάλληλη λύση καθαρισμού, απεμπλοκή υδρορουνών, υδραυλικών σωληνώσεων.	301002492
7. Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα σταθερής δέσμης νερού DN4	46921
8. Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα περιστροφικής δέσμης νερού DN4	46918
<b>Εξαρτήματα αμμοβολής</b>	
Πλήρης-Απλή μονάδα αμμοβολής. Κατάλληλη για λείανση ή καθαρισμό επιφανειών που φθεΐρονται γρήγορα. Κατάλληλη για απομάκρυνση γκράφιτι, σκουριάς, παλιάς μπογιάς. Απαραίτητη η χρήση υλικού αμμοβολής	
9. Υλικό αμμοβολής 25 Kgr	8379
10. Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ.	1118124
<b>Λάστιχα υψηλής πίεσης</b>	
11. 10 M Wire Hose DN6	301002275
12. HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 (Για μοντέλα με ανέμη)	101406176
13. Hose DN8 10M 2W W. ERGO FEMALE COUP	101405770
<b>Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού</b>	
ANTI STONE 6 x 1 lt	105301631
14. ANTI STONE 10 lt	105301632
<b>Λοιπά εξαρτήματα</b>	
15. Φίλτρο νερού πλήρες	107145802
Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)	101119496
16. Κιτ (αρσ., θηλ.,)	101119499

## AERO 21-01 PC EU

Κωδικός 107406600

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleeces με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	20	64	375x385x505	7.5

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107405600** Σωλήνας αναρρόφησης
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2x500 mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλημα δαπέδου D36

## AERO 21-21 PC EU

Κωδικός 107406601

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleeces με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	20	64	378x385x505	7.5

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107405599** Σωλήνας αναρρόφησης
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2x500 mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλημα δαπέδου D36

## AERO 26-21 PC

Κωδικός 107406606

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%.
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Πιστοποίηση για αναρρόφηση σκόνης κλάσης L
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3.600	210/21	1.250	25	64	375x390x530	9

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107406115** Σωλήνας αναρρόφησης
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλημα δαπέδου D36
- 302002509** βούρτσα αναρρόφησης D36

## AERO 31-21 PC INOX

Κωδικός 107406607

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleeces με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ MultiFit σύστημα αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Ανοξειδωτος κάδος
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Ανοξειδωτή

l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
3600	210/21	1.250	30	64	390x400x635	10.5

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο κεντρικό
- 107406115** Σωλήνας αναρρόφησης
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 14295** Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
- 107402706** Πέλημα δαπέδου D36
- 302002509** βούρτσα αναρρόφησης D36

## AERO 26 W2M PC

Κωδικός 107420047

- ✓ Έξυπνη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου Bluetooth για ευκολότερη λειτουργία ON/OFF
- ✓ Ευδιάκριτο πορτοκαλί καλώδιο
- ✓ Επιλογή ανάμεσα σε δύο διαστάσεις σωλήνα – Ø32 & Ø21
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Χώρος αποθήκευσης του ηλ. καλωδίου & αξεσουάρ
- ✓ Anti- Static σύστημα



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB A	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	245	1.500	25	61	375x390x530	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107413543** Σωλήνας Αναρρόφησης D32x4000
- 302002509** Βούρτσα αναρρόφησης D36
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D35x505 mm CR
- 29541** Ακροφύσιο D36X200
- 107402706** Ακροφύσιο δαπέδου D36x300 mm
- 14295** Ακροφύσιο universal D36x115
- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 302000535** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων

## ΑΤΤΙΧ 30-01

Κωδικός 107413590

- ✓ SilentPower-Υψηλή απόδοση που δεν ακούγεται
- ✓ Σύστημα προσαρμογής εξαρτημάτων MultiFit
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%.
- ✓ Εύκολη αποθήκευση των αξεσουάρ



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB A	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	250/25	1.500	30	59	450x380x595	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
- 107400032** Σωλήνας επέκτασης D36 2x500 mm
- 107402706** Ακροφύσιο υγρών / στερεών
- 6084** Ακροφύσιο D36x300 PP

## AERO 26 W2H PC

Κωδικός 107420055

- ✓ Έξυπνη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου Bluetooth για ευκολότερη λειτουργία ON/OFF
- ✓ Ειδικό φίλτρο Μακράς Διάρκειας με ανθεκτική μεμβράνη PTFE
- ✓ Επιλογή ανάμεσα σε δύο διαστάσεις σωλήνα – Ø32 & Ø21
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Χώρος αποθήκευσης του ηλ. καλωδίου & αξεσουάρ
- ✓ Anti- Static σύστημα



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB A	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	245	1.500	25	61	375x390x530	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PTFE
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 29541** Ακροφύσιο D36X200
- 107413543** Σωλήνας D32x4000 mm
- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 302002509** Βούρτσα αναρρόφησης D36
- 14295** Ακροφύσιο universal D36x115
- 107420373** Φίλτρο PTFE HEPA/ H-CLASS
- 107402706** Ακροφύσιο δαπέδου D36x300 mm
- 302000535** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων

## ΑΤΤΙΧ 30-21 PC

Κωδικός 107407544

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Χώρος αποθήκευσης του ηλ.καλωδίου & εργαλείων
- ✓ Anti – Static σύστημα
- ✓ Διαθέτει πρίζα για σύνδεση ηλεκτρικού εργαλείου



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	I	dB A	M x Π x Y (mm)	kg
3.700	250/25	1.500	30	59	450x380x595	10

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>Push&amp;Clean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 302000490** Φίλτρο PET M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
- 302000529** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 6084** Ακροφύσιο D36x300 PP
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302003666** Εξάρτημα δαπέδου D36x400 mm



## ATTIX 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα



I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302002331** Εξάρτημα δαπέδου D36x300 mm
- 29541** Ακροφύσιο D36x200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

## ATTIX 33-2L IC

Κωδικός 107412103

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302002331** Εξάρτημα δαπέδου D36x300 mm
- 29541** Ακροφύσιο D36x200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

## ATTIX 44-2L IC

Κωδικός 107412106

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Anti-static σύστημα
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

I/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	42	60	565x385x605	16

Ισχύς pmax (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	<b>InfiniClean™</b>

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107413540** Φίλτρο PTFE M-CLASS
- 107409976** Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
- 107408074** Σωλήνας επέκτασης D36 2x505 mm
- 107409977** Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
- 302003666** Εξάρτημα δαπέδου D36x400 mm
- 29541** Ακροφύσιο D36x200
- 107413553** Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



## ATTIX 961-01 EU

Κωδικός 302002900

- ✓ Βιομηχανική απόδοση 2 μοτέρ
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET
- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου **Push&Clean™**
- ✓ Anti-static σύστημα



V	l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	2x3600	250/25	2x1.500	70	67	580x600x970	30

Μήκος καλωδίου (M)	10
Είδος κυρίως φίλτρου	PET Nano

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107400562** Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS
- 302002796** Σωλήνας αναρρόφησης D38x4000 mm
- 302002889** Κυρτός σωλήνας D38
- 107402474** ΚΙΤ σωλήνες R38x500
- 302002798** Εξάρτημα δαπέδου
- 302002890** Ακροφύσιο D38x300

## MAXXI II 75-2WD EU

Κωδικός 107405169

- ✓ Σύστημα διπλού φιλτραρίσματος
- ✓ Απόδοση 2 μοτέρ
- ✓ Εύκολο άδειασμα
- ✓ Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι



l/min.	mbar/KPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4320	210/21	2.400	75	66	840x620x1000	28

Τάση (V)	220-240
Μήκος καλωδίου (M)	10

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107407336** Σωλήνας D40 2.5M
- 107416577** Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107407339** Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα
- 107408850** Ακροφύσιο D40
- 107407300** Κεντρικό φίλτρο
- 107407302** Φίλτρο στερεών
- 107407337** Σωλήνας επέκτασης D40

### Επαγγελματικές σκούπες υγρών / στερεών

**302000490**

Φίλτρο PET  
M-CLASS για AERO  
21/AERO 26



**107400562**

Φίλτρο D275X187  
PET NANO M-CLASS  
για ATTIX 961



**107413540**

Φίλτρο PTFE  
M-CLASS για  
ATTIX 33

**107419593**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) ATTIX 33 / 44



**107419590**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) AERO



**302002892**

Φιλτρώσακι fleece  
(5 τεμ.) MAXXI II  
75 / ATTIX 961



**107407339**

Εξάρτημα δαπέδων  
με βούρτσα 40 mm  
MAXXI II 75

**107407338**

Εξάρτημα δαπέδων  
υγρών 40 mm  
MAXXI II 75





## VHS120 ALL-IN-ONE

### #General cleaning

**Κωδικός 401230068**

- ✓ Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία




I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- Z7 22365** Εύκαμπτος σωλήνας – 3 τμχ quick fit coupling
- Z7 22030** Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
- Z7 22045** Βούρτσα στρογγυλή
- Z7 21011** Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21027** Επίπεδη λόγχη
- Z7 21004** Σύνδεσμος
- Z7 22000** Μειωτήρας D50/40
- Z7 22121** Σωλήνας μεταλλικός



## VHS120 ALL-IN-ONE

### #Bakery

**Κωδικός 4012300136**

- ✓ Η καλύτερη έτοιμη λύση για φούρνους
- ✓ Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών



I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x557x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

#### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- Z7 20327** Σύνδεσμος PTFE D40
- Z7 22272** Πέλμα mm400 FE
- 4072400330** Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες
- Z7 22000** Μειωτήρας D50/40
- 4082300068** Μεταλλικός σφικτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
- Z7 22384** Μειωτήρας D40I/40E





## VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & Construction

Κωδικός 401230070

- ✓ Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών
- ✓ Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longopac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού.



I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	25 (Longopac®)	74	630x628x1300	53

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 4072200510** Εύκαμπτος σωλήνας
- 4072400262** Στρογγυλή βούρτσα 38MM-70MM
- 40000214** Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21027** Επίπεδη λόγχη
- Z7 22000** Μειωτήρας D50/40

## VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135



- ✓ Ιδανική για αναρρόφηση ριμισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι
- ✓ Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στον κάδο



I/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1027	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- Z7 21033** Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
- Z7 22366** Εύκαμπτος σωλήνας
- 40000221** Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21080** Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120 mm
- Z7 21012** Ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE

## Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων

**Z7 24145**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Γενικού καθαρισμού



**Z7 24146**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Γενικού καθαρισμού




**Z7 24150**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Βιομηχανικό



**Z7 24151**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Βιομηχανικό



**Z7 24155**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
Μηχανουργείου

**Z7 24156**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
Μηχανουργείου



**4072200668**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
ATEX Δαπεδών



**4072200669**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
ATEX Δαπεδών



**4072200670**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40  
ATEX Μηχανουργείου



**4072200671**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50  
ATEX Μηχανουργείου



**4072200666**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX  
Δαπεδών & Μηχανουργείου

**4072200667**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX  
Δαπεδών & Μηχανουργείου



**4072200616**

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου



**4072200617**

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου



**4072200612**

Antistatic Pharma KIT FDA Ø40



**4072200613**

Antistatic Pharma KIT FDA Ø50



## Λευκός

**10001909**

Λευκός 12" 5τμχ

**10001915**

Λευκός 13" 5τμχ

**10001921**

Λευκός 14" 5τμχ

**10001927**

Λευκός 15" 5τμχ

**10001934**

Λευκός 16" 5τμχ

**10001936**

Λευκός 17" 5τμχ

**10001948**

Λευκός 18" 5τμχ

**10001952**

Λευκός 19" 5τμχ

**10001960**

Λευκός 20" 5τμχ

**10001966**

Λευκός 21" 5τμχ



## Μπλε

**10001905**

Μπλε 12" 5τμχ

**10001911**

Μπλε 13" 5τμχ

**10001917**

Μπλε 14" 5τμχ

**10001923**

Μπλε 15" 5τμχ

**10001930**

Μπλε 16" 5τμχ

**10001939**

Μπλε 17" 5τμχ

**10001944**

Μπλε 18" 5τμχ

**10001949**

Μπλε 19" 5τμχ

**10001956**

Μπλε 20" 5τμχ

**10001962**

Μπλε 21" 5τμχ



## Καφέ

**10001906**

Καφέ 12" 5τμχ

**10001912**

Καφέ 13" 5τμχ

**10001918**

Καφέ 14" 5τμχ

**10001924**

Καφέ 15" 5τμχ

**10001931**

Καφέ 16" 5τμχ

**10001971**

Καφέ 17" 5τμχ

**10001945**

Καφέ 18" 5τμχ

**10001950**

Καφέ 19" 5τμχ

**10001957**

Καφέ 20" 5τμχ

**10001963**

Καφέ 21" 5τμχ



## Κόκκινος

**10001908**

Κόκκινος 12" 5τμχ

**10001914**

Κόκκινος 13" 5τμχ

**10001920**

Κόκκινος 14" 5τμχ

**10001926**

Κόκκινος 15" 5τμχ

**10001933**

Κόκκινος 16" 5τμχ

**10001941**

Κόκκινος 17" 5τμχ

**10001947**

Κόκκινος 18" 5τμχ

**10001951**

Κόκκινος 19" 5τμχ

**10001959**

Κόκκινος 20" 5τμχ

**10001965**

Κόκκινος 21" 5τμχ



## Πράσινος

**10001907**

Πράσινος 12" 5τμχ

**10001913**

Πράσινος 13" 5τμχ

**10001919**

Πράσινος 14" 5τμχ

**10001925**

Πράσινος 15" 5τμχ

**10001932**

Πράσινος 16" 5τμχ

**10001940**

Πράσινος 17" 5τμχ

**10001946**


Πράσινος 18" 5τμχ

**10001958**

Πράσινος 20" 5τμχ

**10001964**

Πράσινος 21" 5τμχ



## Μαύρος

**10001904**

Μαύρος 12" 5τμχ

**10001910**

Μαύρος 13" 5τμχ

**10001916**

Μαύρος 14" 5τμχ

**10001922**

Μαύρος 15" 5τμχ

**10001929**

Μαύρος 16" 5τμχ

**10001938**

Μαύρος 17" 5τμχ

**10001943**

Μαύρος 18" 5τμχ

**10001973**

Μαύρος 19" 5τμχ

**10001955**

Μαύρος 20" 5τμχ

**10001961**

Μαύρος 21" 5τμχ



Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας



## Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων



**107411863**

Βούρτσα Κυλινδρική  
310 mm Χαλιών



**107411861**

Βούρτσα Κυλινδρική 310  
mm Σκληρή Μαύρη



**910000002**

Βούρτσα 370 mm MID GRIT  
240 (Μέτρια – Σκληρή)



**9100002067**

Βούρτσα Κυλινδρική 340  
mm Σκληρή Μαύρη



**56265044**

Βούρτσα Κυλινδρική  
(Μέτρια – Μαλακή)



**56265176**

Βούρτσα Κυλινδρική  
(Μέτρια – Σκληρή)



**11298A**

Βουρτσα 430 mm  
(Μέτρια – Μαλακή)



**11299A**

Βουρτσα 430 mm  
(Μέτρια – Σκληρή)



**10104A**

Δοχείο νερού  
απορρυπαντικού 10 lt



**9099672000**

Δίσκος εφαρμογής  
τσόχας 14" / 355 mm



**L08837018**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας




**11315A**

Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17"



**107411860**

Βούρτσα Κυλινδρική 310  
mm Μέτρια Λευκή



**9099999000**

Βούρτσα 370 mm  
PROLENE PPL (Μέτρια)



**9100002066**

Βούρτσα Κυλινδρική 340  
mm Μέτρια Λευκή



**L08837025**

Βούρτσα 530 mm  
PROLENE (Μέτρια)



**L08812891**

Βούρτσα 430 mm  
PROLENE (Μέτρια)



**9100002050**

Δίσκος Εφαρμογής  
Τσόχας 17" / 432 mm

## Σάρωτρα & ατμοκαθαριστές



**VP11406**

Βούρτσα πλευρική



**VP11211**

Βούρτσα κεντρική



**1463174000**

Βούρτσα κεντρική PPL



**1463035000**

Βούρτσα πλευρική PPL



**1465215000**

Βούρτσα κεντρική  
D.265x600 PPL 0.8-0.5



**146 0748 000**

Βούρτσα κεντρική 265x600  
CHEVR. 6R PPL 0.7



**146 0678 000**

Βούρτσα πλευρική  
180x350 NYLON



**19RM00860**

Βουρτσάκι  
λεπτομερειών Brass



**19RM00855**

Βουρτσάκι  
λεπτομερειών Nylon



**19RM00815**

Εξάρτημα δαπέδων



## F3 Ισχυρο υγρο για καθαρισμο & συντηρηση δαπεδων

Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός F3.10 (10 L)



## I1 Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για βιομηχανία

Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός I1 (25 L)



## C1 Ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά

Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.

Κωδικός 011009AL01 (10 L)



## F2 Υγρό για καθαρισμό & συντήρηση δαπέδων

Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί.

Κωδικός 011000ML01 (10L)

\*μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας



## SW200

Κωδικός 5000493

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός

Διαθέτει φίλτρο σκόνης



Κεντρική βούρσα	πλευρική βούρσα	Κεντρική βούρσα	Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρσα				
Απόδοση θεωρητική/πραγματική							
m <sup>2</sup> /h	m <sup>2</sup> /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg	
1920/960	2800/1400	480	700	38	870x790x375	19.5	

Ταχύτητα (km/h) 4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VP11902 Φίλτρο
- VP11211 Κεντρική βούρσα
- VP11406 Πλευρική βούρσα

## SW250

Κωδικός 5000494

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ 2 Πλευρικές βούρτσες

Διαθέτει φίλτρο σκόνης



Κεντρική βούρσα	Πλευρική βούρσα	Κεντρική βούρσα	Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες				
Απόδοση θεωρητική/πραγματική							
m <sup>2</sup> /h	m <sup>2</sup> /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg	
1920/960	3680/1840	480	920	38	870x790x375	20	

Ταχύτητα (km/h) 4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VP11902 Φίλτρο
- VP11211 Κεντρική βούρσα
- VP11406 Πλευρική βούρσα

## SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

Κιτ πλυσίματος μοκέτας

- ✓ Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- ✓ Μήκος καλωδίου 10 m
- ✓ Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
- ✓ Ενδεικτικό LED προειδοποίησης τέλους διαλύματος
- ✓ Εργονομική λαβή για άνετη με ένα ή δύο χέρια λειτουργία.
- ✓ Εύκολο στη μεταφορά – μόνο 12 κιλά βάρος



Απόδοση θεωρητική/πραγματική m <sup>2</sup> /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
620/310	800	3/4	83	400x360x1150	12

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107411860** Βούρτσα κυλινδρική 310MM μέτρια λευκή
- 107413490** Καλώδιο 10M
- 107411865** Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
- 107411864** ΚΙΤ σωλήνα αναρρόφησης

## SC 370 43B

Κωδικός 50000627

- ✓ Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
- ✓ Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας
- ✓ Ευκολία στους ελιγμούς
- ✓ Λειτουργία Eco



Απόδοση θεωρητική/πραγματική m <sup>2</sup> /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1720/1030	905	25/25	67	1020x485x647	58

Μπαταρία (V)	24 lithium
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	432
Πίεση βούρτσας (kg)	19
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VS15439** ΚΙΤ προστατευτικό βούρτσας
- 9100000144** Δίσκος τσόχας 432 mm
- 9097469000** Βούρτσα 430MM 17 PROLENE μπλε
- 55942487** Λάστιχα squeegee
- 80565521** Μπαταρία

## SCRUBBER SC250 34C B

Κωδικός 9087380020



- ✓ Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Πλήρης έλεγχος: Κουμπί OneTouch ενεργοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες και τους αισθητήρες αφής στη χειρολαβή παρέχοντας μια εύκολη λειτουργία



Απόδοση θεωρητική/πραγματική m <sup>2</sup> /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1360/680	300	6/6	66 ± 3	630x425x400	32

Μπαταρία (V)	36 lithium
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 9100002066** Βούρτσα κυλινδρική 340MM μέτρια λευκή
- 9100002064** ΚΙΤ λάστιχα squeegee 360 mm PU 2τεμ. set
- 9100001964** Δοχείο συγκράτησης ρύπων
- 9100002056** ΚΙΤ μπαταρίας & φορτιστή

## SC 430 53B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- ✓ Ευκολία στην χρήση: Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες πλυσίματος
- ✓ Εξαιρετικό στέγνωμα



Απόδοση θεωρητική/πραγματική m <sup>2</sup> /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
2120	900	40/40	70	1140x550x1100	135

Μπαταρία (V)	24
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	2120
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (Kg)	35
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	150

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- L08837025** Βούρτσα 530MM PROLENE μπλε
- 9100000279** Λάστιχα squeegee
- 1464853000** Μπαταρία
- VF90297** Ενσωματωμένος Φορτιστής

## SCRUBBER SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- ✓ Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- ✓ Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



Απόδοση θεωρητική/πραγματική m <sup>2</sup> /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1480/890	450	11/11	64	730x475x450	73

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 9099999000** Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (μέτρια)
- 9100000077** Λάστιχα squeegee
- 9100000664** Μπαταρία
- 9100000713** Φορτιστής

Τα FULL PKG περιέχουν:

- βούρτσα
- ενσωματωμένο φορτιστή
- μπαταρία

Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!



# Σειρά Viper

## DSU8

Κωδικός 50000510

- ✓ Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



≡	⚡	⚡	👑	🔊	🏠	📦
l/min.	V~Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
1834	220-240	880	8	65	360x340x480	5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## DSU15

Κωδικός 50000517

- ✓ Σύστημα λειτουργίας ECO
- ✓ Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



≡	⚡	⚡	👑	🔊	🏠	📦
l/min.	V~Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
1834/ 1267 (ECO)	220-240	880	15	65/60 ECO	390x370x480	5.7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## LSU135

Κωδικός 50000110

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Άριστη απορροφητική ισχύς



≡	⚡	⚡	👑	🔊	🏠	📦
l/min.	V~Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
1869	220-240	1000	35	74	470x450x800	13

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80706 Φίλτρο 35L

## LSU275

Κωδικός 50000134

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



≡	⚡	⚡	👑	🔊	🏠	📦
l/min.	V~Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
3115	220-240	2000	75	78	630x590x990	25

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80119 Φίλτρο σκόνης

## LSU375

Κωδικός 50000140

- ✓ Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- ✓ Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



≡	⚡	⚡	👑	🔊	🏠	📦
l/min.	V~Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
3540	220-240	3000	75	79	630x590x990	28

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80110 Φίλτρο 75L



## WOLF130

Κωδικός 5000603

- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Σπιβατός σχεδιασμός
- ✓ Ιδανικό για καθημερινή χρήση



KPa	V/-Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
21.8	230V/50HZ	1000	3.8	67	590x390x490	9.7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VV68153 Εξάρτημα χειρός
- VVR150-12 Τσάντα αξεσουάρ



## CAR275

Κωδικός 5000209

- ✓ Εύκολο άδειασμα δεξαμενής
- ✓ Ευκολία στη χρήση
- ✓ Άριστη σχέση ποιότητας τιμής



l/min.	V/-Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
3115	220-240	2100	28/75	78	700x570x101	33

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VA81096 Εύκαμπτος σωλήνας
- VA81100 ΚΙΤ σωλήνα προέκτασης
- VA86860 Εξάρτημα χειρός
- VA81102 Εξάρτημα χαλιών
- VA80110 Φίλτρο

Στεγνωτήρας δαπέδων, χαλιών. Μεγάλη ισχύ, ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση.

## CEX410

Κωδικός 5000546

- ✓ Άριστη απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου



l/min.	V/-Hz	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
2.8	220-240	1850	35/23	70 ± 3	1170x510x880	55

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VV81059 ΚΙΤ Βούρτσες
- VV81428-1 Καλώδιο 15M
- VV81249 Ακροφύσιο αναρόφησης

## BV3

Κωδικός 5000381

- ✓ 3 ταχυτήτων
- ✓ Εργονομική λαβή
- ✓ Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς



l/min.	V	W	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
2000/2200/2400	220-240	250	64/68/72	405x402x468	10

## AS380B

Κωδικός 50000199

**Περιέχονται:**

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου



- ✓ Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- ✓ Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού

(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
750	24	38	300	15	65	780x415x590	60

## AS380C

Κωδικός 50000201

**Περιέχεται:**

- βούρτσα



- ✓ Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού

(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
750	220-240	38	250	15	69	780x415x590	40

## AS510B

Κωδικός 50000238

- ✓ Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος
- ✓ Απλό και φιλικό προς το χρήστη: Η δεξαμενή διαλύματος και ανάκτησης είναι ενσωματωμένη σε έναν κάδο για να δημιουργήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα δεξαμενής



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
2100	24	51	350	40	70	1200x610x1170	128

## AS4325B

Κωδικός 50000579

**Περιλαμβάνονται:**

- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee
- Βούρτσα

- ✓ Οι λειτουργίες Eco και Silent διευκολύνουν τον καθαρισμό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ή σε περιοχές ευαίσθητες στον ήχο
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στη δεξαμενή διαλύματος, την μπαταρία και τα λειτουργικά εξαρτήματα



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg	
1720	24	43	25	67 / 63 (ECO)	1130x730x1040	134	

## AS4335C

Κωδικός 50000583

**Περιλαμβάνονται:**

- Βούρτσα
- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Λάστιχα squeegee

- ✓ Λειτουργία Eco & Silent
- ✓ Γρήγορα & άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο δοχείο διαλύματος και τα λειτουργικά εξαρτήματα



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1720	230	43	300	35	67	1020x485x647	99

## AS530R

Κωδικός 50000415

**Περιλαμβάνονται:**

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee

- ✓ Ευκολία στη χρήση
- ✓ Κατάλληλο για χώρους έως 5.000 m<sup>2</sup>
- ✓ Το μεγάλο άνοιγμα στη δεξαμενή ανάκτησης 73 λίτρων επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό



(m <sup>2</sup> /h)	V/-Hz	cm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
2650	24	53	400	72/73	69	1470x730x1310	245

## ROS1300-EU

Κωδικός 5000605

Νέο

- ✓ Εύκολος χειρισμός & ασφάλεια χειριστή
- ✓ Εύκολη συντήρηση
- ✓ Σύστημα υδρονέφωσης
- ✓ Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματη ηλεκτρική εκτίναξη
- ✓ Φάρος προστασίας
- ✓ Φώτα και φλάς
- ✓ Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
700	2.640	130	72 ± 3	1680x1055x1300	688

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 55940858** Κιτ συστήματος καταστολής σκόνης
- 55940539** Προειδοποιητικός φάρος
- 55940587** Κιτ πλευρικής βούρτσας 300x500 rpl 0.8
- 55940604** Κιτ κεντρικής βούρτσας 300x700 rpl 0.5
- 55940538** Κιτ φίλτρου 580x401x80 polyester 3.5 m<sup>2</sup>
- 55940638** Μπροστινό λάστιχο nbr
- 55940934** Πλαϊνό λάστιχο nbr
- 55940330** Πίσω λάστιχο nbr

## LS160

Κωδικός 5000249

- ✓ Φιλική προς το χρήστη
- ✓ Σύστημα μαλακής εκκίνησης και αυτόματη τοποθέτηση βούρτσας
- ✓ Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάτζια



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
432	1300	X	70±3	620x370x1150	35

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VF75421** Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406 mm 16
- VF75434** Βούρτσα 432 mm 17 PPL
- VF75415** ΚΙΤ δεξαμενής διαλύματος 10L

## PS480

Κωδικός 5000492

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
480	38	1320x850x1000	19

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VP13211** Κύρια βούρτσα
- VP11406** Πλαινή βούρτσα

## LS160 HD

Κωδικός 5000253

- ✓ Απλό και φιλικό προς το χρήστη.
- ✓ Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάτζια
- ✓ Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής
- ✓ Δεξαμενή νερού, βούρτσα και δίσκος εφαρμογής τσόχας



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ					
mm	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
432	1800	X	70±3	620x370x1150	38

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- VF75421** Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406 mm 16
- VF75434** Βούρτσα 432 mm 17 PPL
- VF75415** ΚΙΤ δεξαμενής διαλύματος 10L





**VA80036**

Εξάρτημα σκληρών  
δαπέδων, στερεών (LSU)



**VA80853**

Εξάρτημα δαπέδων,  
υγρών (LSU)



**VA80119**

Φίλτρο στερεών  
(LSU255 / 275)



**VA81342**

Φίλτρο υγρών  
(LSU255 / 275)



**VA81341**

Φίλτρο υγρών (LSU135)



**VA82058-P10**

Φιλτρώσακκοι Microfiber  
LSU 30 L (10 τεμ)




**VA85059**

Εξάρτημα δαπέδων  
COMBI για DSU



**VA85065**

Φίλτρο HEPA για DSU



**VA81397-P10**

Φιλτρώσακκοι  
(10 τεμ) (DSU8)



**VF89817**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
Κατάλληλο για AS380



**VF90428**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
17INCH για AS 430



**VF90411**

Βούρτσα 17INCH (Μέτρια-  
Μαλακή) για AS 430



**VF75434**

Βούρτσα 17INCH (LS 160)



**VF75420**

Βούρτσα χαλιών (LS 160)



**VF90417**

Βούρτσα 20INCH για AS510



**VF90416**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
20INCH για AS510



**VR25022**

Δίσκος εφαρμογής τσόχας  
20INCH για AS530R

**VR25014**

Βούρτσα 20INCH  
για AS530R

**50000055**

Αφροπαραγωγος (LS 160)



# Οικιακή σειρά







## NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 DELUXE EU

Κωδικός 42000505

- ✓ Καθαρός αέρας
- ✓ Χαμηλά επίπεδα θορύβου
- ✓ Υψηλή απορροφητική ισχύ
- ✓ Ευκολία στην χρήση
- ✓ Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Ένδειξη αλλαγής
- ✓ Αισθητήρας ροής αέρα
- ✓ Ένδειξη ταχύτητας
- ✓ Χειρολαβή με ασύρματο Infocenter
- ✓ Ασύρματος έλεγχος
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου



				
l/sec	kPa	W	l	kg
58	32	1.700	25	6,5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107405106** Εύκαμπτος σωλήνας κεντρικής εγκατάστασης DELUXE 9 m 433MHZ
- 107408043** Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107408039** Πλακέ ρύγχος
- 107408040** Πέλαμα βούρτσας

- 107408042** Πέλαμα δαπέδου
- 107408041** Πέλαμα υφασμάτινων επιφανειών
- 107401158** Σακούλες συλλογής σκόνης
- 42000202** Σύστημα αναμονών και σωληνώσεων κεντρικής εγκατάστασης



## C 100.7-5 – EU

Κωδικός 128470902

- ✓ Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- ✓ Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
100	440	1.3	40	200x300x460	5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 126481137** Λάστιχο 5 m
- 128500298** Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
- 126481122** Tornado G2 turquoise
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη

## C 110.7-5 EU

Κωδικός 128470920

- ✓ Πίεση 110bar
- ✓ Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- ✓ Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
110	440	1.4	40	260x295x660	6

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128500908** G1 πιστόλι
- 126481137** Λάστιχο 5m
- 128500298** Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
- 126481122** Tornado G2 turquoise
- 128500077** Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073** G2 Λόγχη

## CORE 125-5 EU

Κωδικός 128471289

- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
125	440	1.4	40	710x290x300	6.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128500908 G1 πιστόλι
- 128500303 Click&Clean μπεκ
- 126481153 Click&Clean Powerspeed
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073 G2 Λόγχη

## CORE 125-5 CAR WASH EU

Κωδικός 128471253

- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- ✓ Επιπλέον εξαρτήματα για πλύσιμο αυτοκινήτου



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
125	440	1.4	40	710x290x300	6.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128500908 G1 πιστόλι
- 128500303 Click&Clean μπεκ
- 126481153 Click&Clean Powerspeed
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073 G2 Λόγχη
- 128500938 Click&Clean super foam sprayer
- 6411131 Click&Clean βούρτσα αυτοκινήτου
- 128500685 Βούρτσα κοντή

## CORE 130-6 POWERCONTROL – PCA EU

Κωδικός 128471258

- ✓ Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
130	460	1.5	40	710x290x300	6.6


Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128500908 G1 πιστόλι
- 126481153 Click&Clean Powerspeed
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500073 G2 Λόγχη
- 128500076 Click&Clean μπεκ
- 128500685 Βούρτσα κοντή
- 128500700 Compact Patio

## CORE 140-6 POWERCONTROL – PAD EU

Κωδικός 128471267

- ✓ 140 μέγιστη πίεση
- ✓ μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής
- ✓ Αυτόματο σύστημα start/stop
- ✓ Συνδεσιμότητα Click&Clean



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
140	474	1.8	40	882x371x300	8.7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 126481132 G3 πιστόλι
- 126481153 Click&Clean Powerspeed
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076 Click&Clean μπεκ
- 126481134 G3 Λόγχη

## CORE 140-6 POWERCONTROL EU

Κωδικός 128471263

- ✓ Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
140	460	1.8	40	880x370x300	8.7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 126481132 G3 πιστόλι
- 126481153 Click&Clean Powerspeed
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076 Click&Clean μπεκ
- 126481134 G3 Λόγχη
- 6520844 Εργαλείο καθαρισμού μπεκ

## CORE 150-10 POWERCONTROL EU

Κωδικός 128471330

- ✓ Ακόμα πιο ισχυρό, πίεση 150ber
- ✓ Εύκολη αποθήκευση
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
150	468	2	40	371x300x882	12

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 126481132 G3 πιστόλι
- 126481153 Click&Clean μπεκ
- 128500077 Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
- 128500076 Click&Clean μπεκ
- 126481134 G3 Λόγχη
- 6520844 Εργαλείο καθαρισμού μπεκ

Νέο



## EXCELLENT 160-10 EU

Κωδικός 128471412

- ✓ 160 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
160	450	2100	380x350x1008	21.6

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128501700 Όπλο G4R
- 128501701 Λόγχη G4R
- 128501702 Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
- 128501703 Power Foam Blaster – Bayonet
- 128501705 Λάστιχο Ultraflex 10 m
- 128501708 Short Range Nozzle – Bayonet

## EXCELLENT 160-10 PAD EU

Κωδικός 128471430

- ✓ 160 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
160	450	2100	380x350x1008	21.6

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128501700 Όπλο G4R
- 128501701 Λόγχη G4R
- 128501702 Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
- 128501703 Power Foam Blaster – Bayonet
- 128501705 Λάστιχο Ultraflex 10 m
- 128501708 Short Range Nozzle – Bayonet

## EXCELLENT 170-10 EU

Κωδικός 128471414

- ✓ 170 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
170	500	2100	380x350x1008	22.6

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128501700 Όπλο G4R
- 128501701 Λόγχη G4R
- 128501702 Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
- 128501703 Power Foam Blaster – Bayonet
- 128501706 Λάστιχο Steelflex 10 m
- 128501708 Short Range Nozzle – Bayonet

## EXCELLENT 170-10 P EU

Κωδικός 128471434

- ✓ 170 μέγιστη πίεση
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά
- ✓ Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία & μεγάλης διάρκειας



Bar/MPa	l/h	W	M x Π x Y (mm)	kg
170	500	2100	380x350x1008	22.6

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128501700 Όπλο G4R
- 128501701 Λόγχη G4R
- 128501702 Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
- 128501703 Power Foam Blaster – Bayonet
- 128501706 Λάστιχο Steelflex 10 m
- 128501708 Short Range Nozzle – Bayonet



## PREMIUM 180-10 EU

Κωδικός 128471147

- ✓ Ισχυρό, πίεση 180 bar
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Αυτόματο σύστημα start / stop
- ✓ Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- ✓ Trolley για εύκολη μεταφορά



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
180	610	2.9	60	390x380x960	26.8

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

<b>128500082</b>	Ενισχυμένο λάστιχο 10 m	<b>128501202</b>	Μπεκ rough
<b>6520844</b>	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ	<b>128500072</b>	G5 πιστόλι
<b>125801203</b>	Μπεκ gentle	<b>128500075</b>	G5 Λόγχη
<b>128500082</b>	10 m Superflex Hose		

## PREMIUM 190-12 EU

Κωδικός 128471153

- ✓ Ισχυρό, πίεση 190 bar
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Ενσωματωμένη ρύθμιση λειτουργίας και δοσολογίας του απορρυπαντικού"
- ✓ Πλήρης ευελιξία στη ρύθμιση της πίεσης



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
190	650	3.3	60	390x380x955	30.2

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

<b>128500072</b>	G5 πιστόλι
<b>128500075</b>	G5 Λόγχη
<b>6520844</b>	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
<b>125801203</b>	Μπεκ gentle
<b>128501202</b>	Μπεκ rough
<b>128500955</b>	Nilfisk Power ratio

## PREMIUM 200-15 EU

Κωδικός 128471362

- ✓ Ισχυρό, πίεση 200 bar
- ✓ Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- ✓ Ιδανικό για καθαρισμό χώρων έως 70m<sup>2</sup>/ώρα



bar	l/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
200	650	3,3	60	380x380x975	28.9

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

<b>6520844</b>	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ	<b>128500072</b>	G5 πιστόλι
<b>125801203</b>	Μπεκ gentle	<b>128500075</b>	G5 Λόγχη
<b>128501465</b>	Super Foam Sprayer W Payonet		
<b>128501202</b>	Μπεκ rough		
<b>128500084</b>	Hose Superflex 15M		



## NILFISK BUDDY II 12 EU

Κωδικός 18451119

- ✓ 1200 watt ισχύς μοτέρ
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Crown	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	12	360x330x440	4.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας

## NILFISK BUDDY II 18 EU

Κωδικός 18451124

- ✓ Κάδος 18 λίτρων
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Crown	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	18	360x330x530	5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας

## NILFISK BUDDY II 18 T EU

Κωδικός 18451134

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Λειτουργία φυσητήρα
- ✓ Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- ✓ Εργονομική χειρολαβή



Icon: Gauge	Icon: Lightning Bolt	Icon: Battery	Icon: Crown	Icon: Dimensions	Icon: Weight
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	250	18	360x330x530	5.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 81943047** Κεντρικό φίλτρο
- 81943049** Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
- 31000862** Σωλήνας





## MULTI II 22 EU

Κωδικός 18451550

- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Ισχυρό μοτέρ 1200 W
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσστήρα
- ✓ 22 lt. Χωρητικότητα κάδου.



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
20	1200	270	22	400x365x564	8

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο

## MULTI II 30 T EU

Κωδικός 18451552

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσστήρα
- ✓ 30 lt. Χωρητικότητα κάδου
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF

Push&Clean  
Filter Cleaning System



2 λειτουργιών  
Αναρρόφηση  
/ Ψυστήρα



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
21	1400	290	30	430x370x680	9.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο

## MULTI II 30 T INOX VSC EU

Κωδικός 18451553

- ✓ Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- ✓ Στιβαρή κατασκευή
- ✓ Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- ✓ Λειτουργία φυσστήρα
- ✓ 30 lt. Χωρητικότητα κάδου.
- ✓ Ανοξειδωτος κάδος
- ✓ Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AUTO ON/OFF



Push&Clean  
Filter Cleaning System

2 λειτουργιών  
Αναρρόφηση  
/ Ψυστήρα

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
kPa	W	W	l	M x Π x Y (mm)	kg
21	1400	290	30	430x370x680	10.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107417193** Εύκαμπτος σωλήνας
- 107417197** Εξάρτημα δαπέδου
- 29541** Πλακέ ρύγχος
- 107417194** Φίλτρο

## S1 HOME EU

Κωδικός 128390164

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ 60 λεπτά λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση
- ✓ Υψηλή αναρρόφηση
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από έπιπλα & σκοτεινά σημεία



V	W	mAh	I	M x Π x Y (cm)	kg
29.6	550	2500	0.7	125,5 x 25,5 x 22,6	2.97

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128389447 Ειδική βούρτσα
- 128389445 Ακραίο εξάρτημα
- 128389441 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389458 Σακούλα και φίλτρο HEPA 13
- 128389460 Μπαταρία
- 128389459 Φορτιστής
- 128389455 Βάση τοίχου

## S1 PET CARE EU

Κωδικός 128390168

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ 60 λεπτά λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση
- ✓ Υψηλή αναρρόφηση
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από έπιπλα & σκοτεινά σημεία



V	W	mAh	I	M x Π x Y (cm)	kg
29.6	550	2500	0.7	125,5 x 25,5 x 22,6	2.97

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128389452 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389454 Βούρτσα
- 128389444 Περιστροφικό πέλεμα
- 128389448 Ειδική βούρτσα
- 128389446 Ακραίο εξάρτημα
- 128389442 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389449 Βούρτσα για κατοικίδια
- 128389457 Σακούλα και φίλτρο HEPA 14
- 128389461 Μπαταρία
- 128389459 Φορτιστής
- 128389456 Βάση τοίχου

## S1 ALLERGY EU

Κωδικός 128390166

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ 60 λεπτά λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση
- ✓ Υψηλή αναρρόφηση
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από έπιπλα & σκοτεινά σημεία



V	W	mAh	I	M x Π x Y (cm)	kg
29.6	550	2500	0.7	125,5 x 25,5 x 22,6	2.97

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 128389453 Βούρτσα
- 128389443 Περιστροφικό πέλεμα
- 128389447 Ειδική βούρτσα
- 128389445 Ακραίο εξάρτημα
- 128389441 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389457 Σακούλα και φίλτρο HEPA 14
- 128389460 Μπαταρία
- 128389459 Φορτιστής
- 128389455 Βάση τοίχου

## EASY 28VMAX WHITE

Κωδικός 128390009

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από έπιπλα & σκοτεινά σημεία



V	W	mAh	I	M x Π x Y (mm)	kg
28	170	1950	0.6	170x280x1160	3.1

## EASY 36VMAX WHITE

Κωδικός 128390012

- ✓ Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- ✓ Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- ✓ Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από έπιπλα & σκοτεινά σημεία



V	W	mAh	I	M x Π x Y (mm)	kg
36	170	1950	0.6	170x280x1160	3.6



2-σε-1  
σκούπα &  
σκουπάκι

Περιλαμβάνουν

Special nozzle KIT  
128389276



## QUICK 28VMAX BLUE

Κωδικός 128390017

- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- ✓ Αυτονομία μπαταρίας 12 λεπτά
- ✓ Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk



V	W	I	M x Π x Y (mm)	kg
28max	170	0.6	350x120x110	1.4

## QUICK 36VMAX BLACK

Κωδικός 128390018

- ✓ Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- ✓ Αυτονομία μπαταρίας 15 λεπτά
- ✓ Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk



V	W	I	M x Π x Y (mm)	kg
36max	170	0.6	350x120x110	1.5






## ONE PET CARE EU

Κωδικός 128390145

- ✓ Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά



φίλτρο HEPA 14  
Ακροφύσιο turbo



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης
- 107414061 Ακροφύσιο turbo

## ONE ALLERGY EU

Κωδικός 128390146

- ✓ Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών



φίλτρο HEPA 14



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης

## NILFISK METEOR CLASSIC -BAGLESS

Κωδικός 128390160

- ✓ Χωρίς σακούλα
- ✓ Μοτέρ 800W
- ✓ Φίλτρο HEPA



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
27	19	750	3	77	380x280x270	4.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 30050407 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 128389934 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389392 Εξάρτημα δαπέδων
- 82215000 Εξάρτημα βούρτσας
- 82214800 Εξάρτημα αναρρόφησης
- 82214900 Εξάρτημα καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών

## SELECT DGCO13P08A1-HFN COMFORT EU

Κωδικός 128390155

- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Καταπολέμηση αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	17.5	650	3.1	75	420x310x275	6.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414062 Ακροφύσιο
- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 128389181 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107409857 Εξάρτημα βούρτσας
- 1471250500 φίλτρο HEPA H13

## SELECT PET CARE

Κωδικός 128390027

- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



Ακροφύσιο turbo



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	17.5	650	3.1	75	420x310x280	6.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107414061 Εξάρτημα Turbo

## ELITE CHCO14P10A1

Κωδικός 128350552

- ✓ Υψηλή απορροφητική ικανότητα:
- ✓ Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- ✓ Άριστο φιλτράρισμα



I/sec	kPa	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
38	18	650	3.6	73	450x330x310	7.2

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων

Αυξήστε την απόδοση του πλυστικού σας, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα & απορρυπαντικά Nilfisk.



### Click&Clean Patio – Καθαριστής αυλής

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500955



### Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Super

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500938



### Σετ Υδραμμοβολής, για Compact & Excellent

Η ιδανική λύση για αποβολή σκουριάς, χρωμάτων & γκράφιτι.

Κωδικός 6410891



### Αποφρακτικό σωληνώσεων 15 m

Η ιδανική λύση για απόφραξη σωληνώσεων & αποχετεύσεων.

Κωδικός 6410766

Αυξήστε τις εφαρμογές της σκούπας υγρών-στερεών με τα νέα **κιτ Nilfisk**



### ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Κατάλληλο για ξεβούλωμα & τρύπημα τοίχων. Πολλά ρύγχη για τη χρήση αναρρόφησης και φυσήματος.

Κωδικός 107417191



### ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Με τη μικρή περιστροφική βούρτσα που περιέχει καθαρίζει κάθε επιφάνεια.

Κωδικός 107417190



Car combi cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό αυτοκινήτου με κερί & γυαλιστικό

Κωδικός 125300390



Bike & Motorcycles cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για μοτοσυκλέτες & ποδήλατα

Κωδικός 125300392



Rattan & Plastic Cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό συνθετικών & πλαστικών επιφανειών

Κωδικός 125300386



Boat cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για σκάφη & τροχόσπιτα

Κωδικός 125300391



Grill & Metal cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για barbecue & μεταλλικές επιφάνειες

Κωδικός 125300393



Stone & Wood Cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους, πατώματα & ξύλινες επιφάνειες

Κωδικός 125300385



Stone Sealer cleaner 2.5 L  
Απορρυπαντικό με μονωτική δράση για χρήση μετά την εφαρμογή του Stone Plague cleaner

Κωδικός 125300388



Κωδικός	Περιγραφή
125300441	Snowfoam 0,5 L
125300442	Deepclean 0,5 L
125300443	Magic Wax 0,5 L
125300444	Sdm KIT (Snowform 0,5 L + Deepclean 0,5 L + Magicwax 0,5 L)
125300445	Wheel Cleaner 0,5 L
125300446	Stain Remover 0,375 L
125300447	Car Shampoo 0,5 L



## Βούρτσες



**6410762**  
Περιστροφική βούρτσα



**126411395**  
Περιστροφική βούρτσα Basic



**6411131**  
"Click&Clean βούρτσα αυτοκινήτου" για Compact & Excellent



**6410765**  
Βούρτσα αυτοκινήτου για Pro



**128470456**  
Multi brush (με βούρτσα αυτοκινήτου)



**128470457**  
Κεφαλή βούρτσας κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτου (ανταλλακτική για Multi brush.)



**128470458**  
Κεφαλή βούρτσας για ζάντες αυτοκινήτων (ανταλλακτική για Multi brush.)



**128500463**  
Κεφαλή βούρτσας αυτοκινήτου (αντα/κή για Multi brush.)



**128470459**  
Multi brush kit (με βούρτσες: αυτοκινήτου, κήπου, για ζάντες)



**106411325**  
Βούρτσα κήπου για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά



**106411327**  
Βούρτσα κήπου ανταλλακτική

## Καθαριστές αυλής



**128500700**  
Compact Patio



**128500702**  
Patio



**128500955**  
Nilfisk Power Patio

## Ακροφύσια



**6411135**  
Click&Clean Ακροφύσιο σασί αυτοκινήτων



**6411136**  
Click&Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου



**128500298**  
Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)



**128501153**  
Click&Clean Powerspeed (135-160 bar εκτός σειράς PRO)



**128500079**  
Powerspeed (for PRO)

**128500078**  
Tornado PR (for PRO)

## Λόγχες & πιστόλια



**128500908**  
G1 πιστόλι



**128500073**  
G2 Λόγχη



**126481132**  
G3 πιστόλι



**126481134**  
G3 Λόγχη



**128500859**  
G4 Powergrip πιστόλι



**128500071**  
G4 πιστόλι



**128500074**  
G4 Λόγχη



**128500072**  
G5 πιστόλι



**128500075**  
G5 Λόγχη



**6410763**  
Λόγχη σασί οχημάτων για Compact, Excellent, Pro

## Ειδικές εφαρμογές



**128500461**  
Αποφρακτικό 8m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά



**6410766**  
Αποφρακτικό-15m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά




**128470040**  
Καθαριστής στέγης για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μέγιστη εμβέλεια 15m



**6410891**  
Σετ Υδραμβολής Πράσινο για Compact, Excellent



**6410758**  
Σετ Υδραμβολής Κόκκινο για Pro



**126411387**  
Κιτ Αναρρόφησης νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά

## Λάστιχα



**126481137**  
Λάστιχο 5 m για Compact



**126481138**  
Λάστιχο 6 m για Compact




**128500080**  
Λάστιχο standard 8m – για μοντέλα χωρίς ανέμη




**128500082**  
Ενισχυμένο λάστιχο 10m για P 150.2-10 X-TRA































**128500084**  
Ενισχυμένο λάστιχο 15 m για P60.2-15 X-TRA



**106411346**  
Λάστιχο προέκτασης 7 m – ταχυσύνδεσμος (100-140 bar)



**6411048**  
Λάστιχο προέκτασης 7m – ενισχυμένο με ταχυσύνδεσμο, (130-160 bar)

<p><b>35.196 mm</b></p>	<p><b>Φίλτρα</b></p>	<p><b>107417190</b> Premium Kit αυτοκινήτου</p>
<p><b>106411177</b> Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling)</p> 	<p><b>107417194</b> Φίλτρο για Multi II</p> 	<p><b>107417191</b> Kit εξυπνων λύσεων</p> 
<p><b>6411138</b> Click&amp;Clean Αντάπτορας πολλαπλών γωνιών</p> 	<p><b>81943047</b> Φίλτρο για Buddy II</p> 	<p><b>Οικιακές σκούπες</b></p>
<p><b>128500292</b> O-ring kit</p> 	<p><b>81943048</b> Φιλτρώσακοι (4 τεμ.) Buddy II</p> 	<p><b>78602600</b> Φιλτρώσακοι (5 τεμ.) για Neo &amp; One</p> 
<p><b>128500077</b> Click&amp;Clean Δοχείο ψεκασμού</p> 	<p><b>107417195</b> Φιλτρώσακοι fleece 22 L/30 L (4 τεμ.) για Multi II</p> 	<p><b>78602700</b> Φίλτρο Πλενόμενο HEPA για Neo &amp; One</p> 
<p><b>128500938</b> Click&amp;Clean Δοχείο ψεκασμού Super</p> 	<p><b>Λόγχες &amp; πιστόλια</b></p>	<p><b>81942406</b> HANDY MODULE φίλτρου για Handy</p> 
<p><b>128501465</b> Δοχείο Ψεκασμού για Premium</p> 	<p><b>81943049</b> Kit πέλμα υγρών και στερεών για Buddy II &amp; Multi II</p> 	<p><b>107407639</b> Φιλτρώσακοι (4 τεμ.) για Nilfisk Select</p> 
<p><b>128500674</b> Φίλτρο εισαγωγής νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά</p> 	<p><b>107417197</b> Εξάρτημα δαπέδων Ø36 υγρών/στερεών</p> 	<p><b>107412688</b> Φιλτρώσακοι για Elite</p> 
<p><b>8379</b> Υλικό αμμοβολής συσκευασία 25 kg. Αποτελείται από: Ρινίσματα μαύρου σίδηρο-αλουμινίου &amp; πυρίτιο με γυαλί. Μέγεθος κόκκου 02-08mm. Το συγκεκριμένο υλικό έχει 30% καλύτερη απόδοση από την απλή άμμο αμμοβολής</p> 	<p><b>302002365</b> Εξάρτημα δαπέδων switchable για Multi II &amp; Buddy II</p> 	<p><b>1471250500</b> Φίλτρο HEPA H13 για Select</p> 
<p><b>126411396</b> Alka adaptor</p> 	<p><b>107402706</b> Εξάρτημα δαπέδων Ø36 W/D για Multi II &amp; Buddy II</p> 	<p><b>78601000</b> Φίλτρο HEPA για One</p> 
<p><b>107402706</b> Ακροφύσιο υγρών / στερεών για Buddy II, Multi II</p> 	<p><b>107402483</b> Kit ακροφυσίων φουσητήρα για Multi II &amp; Buddy II</p> 	<p><b>107409854</b> Φίλτρο HEPA H14 για Elite</p> 





Ακροφύσια tornado	
Μοντέλο	Εξαρτήμα
<b>128470902</b> C 100.7-5	<b>126481122</b> Tornado G2 Turquoise
<b>128470920</b> C 110.7-5 EU	<b>126481122</b> Tornado G2 Turquoise
<b>128470930</b> C 120.7-6	<b>126481120</b> PR Tornado Dark Blue
<b>128471010</b> C 120.7-6 PCAD	<b>126481120</b> PR Tornado Dark Blue
<b>128470807</b> C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	<b>126481120</b> PR Tornado Dark Blue
<b>128471206</b> C 135.1-8i PAD X-TRA EU	<b>126481118</b> PR Tornado Turquoise
<b>128471163</b> C 135.1-8 HOME EU	<b>126481116</b> PR Tornado Yellow
<b>128471160</b> C135.1-8 EU	<b>126481116</b> PR Tornado Yellow
<b>128471180</b> D-PG 140.4-9 X-TRA EU	<b>128500854</b> Tornado CC 4 Dots Dark Blue
<b>128471185</b> E 145.4-9 X-TRA EU	<b>128500854</b> Tornado CC 4 Dots Dark Blue
<b>128471191</b> D 145.4 PAD	<b>128500854</b> Tornado CC 4 Dots Dark Blue
<b>128471175</b> D 140.4 X-TRA	<b>126481120</b> PR Tornado Dark Blue
<b>128471202</b> E 150.2-10 PH X-TRA EU	<b>128500657</b> PR Tornado Red2 Lines Click*
<b>128471195</b> E160.1-10 H X-TRA EU	<b>128500657</b> PR Tornado Red2 Lines Click*

## Εξαρτήματα & αναλώσιμα

Κωδικός	Μηχάνημα	Μπλεκ Gentle / Tornado		Μπλεκ Rough / Power Speed	
128471289	Core 125-5 EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471250	Core 125-5 PC EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471251	Core 125-5 PCA EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471252	Core 125-5 Home EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471253	Core 125-5 Car wash EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471256	Core 130-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471257	Core 130-6 PowerControl – PC EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471258	Core 130-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471259	Core 130-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471260	Core 130-6 PowerControl – Car wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471261	Core 130-6 PowerControl – Garden EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471262	Core 130-6 PowerControl – Garden & Carwash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471263	Core 140-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471265	Core 140-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471266	Core 140-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471267	Core 140-6 PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471268	Core 140-6 PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471269	Core 140-6 PowerControl – Car wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471270	Core 140-6 PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471271	Core 140-8 In Hand PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471273	Core 140-8 In Hand PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471274	Core 140-8 In Hand PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471275	Core 140-8 In Hand PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471276	Core 140-8 In Hand PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471277	Core 140-8 In Hand PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471278	Core 140-8 In Hand PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471147	PREMIUM 180-10 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle	128501202	Premium Rough Nozzle
128471153	PREMIUM 190-12 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle	128501202	Premium Rough Nozzle



## Σωλήνες μηχανημάτων υψηλής πίεσης – Σειρά CORE

Κωδικός	Περιγραφή
<a href="#">128501426</a>	Ultra Flex Hose 5 M Quick Connect για 125 bar
<a href="#">128501427</a>	Ultra Flex Hose 6 M Quick Connect για 130 bar
<a href="#">128501429</a>	Ultra Flex Hose 6 M Internal Hose Reel για 140 bar
<a href="#">128500082</a>	Superflex Hose 10 M
<a href="#">128500084</a>	Hose Superflex 15 M





10940 1/2024

**Nilfisk Ελλάς Α.Ε.**  
Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί  
Τηλ. +30 210 9119600  
mail.gr@nilfisk.com

**www.nilfisk.gr**

**NILFISK**